

RENDIMIENTO RELATIVO DE LAS PESQUERÍAS DE ALTURA MEXICANAS

(Porcentaje basado en el año base: 1990= 100%)

AÑO	CAMARÓN	ATÚN	SARDINA Y ANCHOVETA	ESCAMA
1990	100	100	100	100
1991	104	103	106	89
1992	110	114	61	91
1993	121	88	47	99
1994	121	86	67	81
1995	146	82	113	87
1996	132	91	132	82
1997	170	102	156	101
1998	174	78	117	96
1999	184	82	122	99
2000	151	61	133	79
2001	166	73	160	69
2002	158	83	161	69
2003	195	92	140	75
2004	197	59	123	80
2005	265	61	133	81
2006	312	44	147	70
2007	330	46	155	82
2008	350	48	184	74
2009	368	56	196	73
2010	328	62	143	81
2011	368	58	168	76
2012	325	52	178	81
2013	409	113	295	130
2014	518	137	223	158
2015	731	103	113	177
2016	722	103	115	194
2017	808	85	197	203
2018	815	98	190	220
2019	808	96	185	175
2020	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Notas:

1) Los datos corresponden a la captura en peso vivo.

2) El término "escama" se usa para definir a todo el pescado que no sea elasmobranquio (tiburones, mantas, etc.). Sin embargo, en ocasiones también se incluye a las guitarras, rayas, mantas y tiburón angelito como parte de la pesca de escama, diferenciando sólo a los tiburones con forma típica de tiburón. En este indicador, se reportan datos de diferentes especies de peces óseos, mismas que pueden variar año con año y también incluye a especies continentales.

N.D.: la fuente no proporciona información para ese año.

Fuentes:

Conapesca. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. Ediciones 2003-2018. Conapesca-Sagarpa. México. 2003-2018.

Conapesca. Anuario Estadístico de Pesca. Ediciones 2000-2002. Conapesca-Sagarpa. México. 2000-2002.

Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, Conapesca. México. Mayo de 2020.

Semarnap. Anuario Estadístico de Pesca. Ediciones 1995-1999. Semarnap. México. 1995-1999.

Sepesca. Anuario Estadístico de Pesca. Ediciones 1990-1994. Sepesca-Sagar. México. 1990-1994.