Nombre:	Superficie afectada por sobrepastoreo.
Definición breve:	Superficie y porcentaje de la superficie nacional afectada por sobrepastoreo.
Unidad de medida:	Hectáreas y porcentaje.
Objetivos y metas:	No definidos.
Definiciones y conceptos:	Sobrepastoreo: práctica de apacentar demasiado ganado durante un período prolongado en tierras incapaces de recuperar su vegetación o sobre terrenos inadecuados para esta actividad (DOF, 2001).
Método de medición:	La superficie afectada por el sobrepastoreo se obtuvo a partir de cálculos cartográficos basados en el estudio de degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana (Semarnat y CP, 2003). Con esta información es posible realizar el comparativo de la proporción afectada en la superficie dedicada a la actividad ganadera.
	No definida.
Limitaciones del indicador:	El indicador muestra las zonas afectadas, pero no permite establecer el nivel de carga animal sobre los recursos utilizados, ya sean ecosistemas naturales o praderas cultivadas.
Fuentes de datos:	Elaboración propia con datos de: Cotecoca, Sagarpa. Memorias de Coeficientes de Agostadero, años 1972-1986. Cotecoca, Sagarpa. México. 2004. INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V (2011), escala 1: 250 000. INEGI. México. 2013. Semarnat y CP. Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, escala 1: 250 000. Memoria Nacional 2001-2002. Semarnat y CP. México. 2003.
Referencia:	DOF. <i>NOM-020-SEMARNAT-2001</i> . DOF. México. 2001 (10 de diciembre).