

<b>Nombre:</b>	Superficie afectada por sobrepastoreo.
<b>Definición breve:</b>	Superficie y porcentaje de la superficie nacional afectada por sobrepastoreo.
<b>Unidad de medida:</b>	Hectáreas y porcentaje.
<b>Objetivos y metas:</b>	No definidos.
<b>Definiciones y conceptos:</b>	Sobrepastoreo: práctica de apacentar demasiado ganado durante un período prolongado en tierras incapaces de recuperar su vegetación o sobre terrenos inadecuados para esta actividad (DOF, 2001).
<b>Método de medición:</b>	La superficie afectada por el sobrepastoreo se obtuvo a partir de cálculos cartográficos basados en el estudio de degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana (Semarnat y CP, 2003). Con esta información es posible realizar el comparativo de la proporción afectada en la superficie dedicada a la actividad ganadera.
	No definida.
<b>Limitaciones del indicador:</b>	El indicador muestra las zonas afectadas, pero no permite establecer el nivel de carga animal sobre los recursos utilizados, ya sean ecosistemas naturales o praderas cultivadas.
<b>Fuentes de datos:</b>	Cotecoca, Sagarpa. <i>Memorias de Coeficientes de Agostadero, años 1972-1986</i> . Cotecoca, Sagarpa. México. 2004.  INEGI. <i>Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V (2011), escala 1: 250 000</i> . INEGI. México. 2013.  Semarnat y CP. <i>Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, escala 1: 250 000. Memoria Nacional 2001-2002</i> . Semarnat y CP. México. 2003.
<b>Referencia:</b>	DOF. <i>Norma Oficial Mexicana NOM-020-SEMARNAT-2001. Que establece los procedimientos y lineamientos que se deberán observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo</i> . DOF. México. 2001 (10 de diciembre).