Área y volumen de suelo en sitios contaminados por residuos peligrosos debido a emergencias ambientales

Año	Número de sitios contaminados	Área (m2)	Volumen (m3)
2008	142	147,123.00	101,924.00
2009	135	144,982.00	272,556.00
2010	114	233,605.30	348,026.67
2011	123	195,723.95	218,704.08
2012	93	156,551.15	157,748.82
2013	51	83,501.60	101,299.62
2014	31	40,045.45	46,571.01

NOTAS

Variable	Notas
Sitios contaminados debido a emergencias	Los datos de 2014 son al mes de mayo. Los sitios afectados por emergencias ambientales son identificados por las propuestas de remediación que fueron evaluadas y aprobadas en los años que se
ambientales	indican. Los contaminantes involucrados se clasifican de la manera siguiente: Hidrocarburos, fracción ligera Mezcla de hidrocarburos cuya moléculas contengan cadenas lineales entre cinco y
	diez átomos de carbono (C5 a C10). Son sustancias volátiles determinadas por el método de purga y trampa y consiste en que las sustancias presentes en el suelo son arrastradas por un gas y absorbidas
	en una "trampa" o material absorbente para luego ser analizados. Hidrocarburos, fracción mediana Mezcla de hidrocarburos cuya moléculas contengan cadenas lineales entre diez y veintiocho átomos
	de carbono (C10 a C28). Las sustancias son más pesadas que las de la fracción ligera y no pueden ser arrastradas por un gas, necesitan ser extraídas con un solvente para poder ser
	analizadas. Hidrocarburos, fracción pesada Mezcla de hidrocarburos cuyo peso molecular sea mayor a C18. Las sustancias son aún más pesadas que los de la fracción media. Son extraídas con un
	solvente específico para sustancias pesadas y luego se cuantifica la cantidad La categoría "Otros" (respecto de tipo de contaminante), entre otros, incluye: ortoxileno, axtol acrilato de etilo, dioctil ftalato,
	tolueno, negro de humo, resinas fenólicas. Con relación a las causas de emergencias, el rubro "Otros" corresponde a eventos que no son comunes que se reporten, por ejemplo derrame de
	contaminantes por: ruptura de mangueras de un vehículo, robo de equipo en industria o de combustible en locomotoras, descarrilamiento de locomotoras y accidente durante el abastecimiento de
	combustible a locomotoras o aviones. El MTBE (siglas en inglés del Eter Metil Terbutílico), es una sustancia química usada en la gasolina como aditivo oxigenado.
Área de sitio contaminado con residuos	Los datos de 2014 son al mes de mayo. El área del suelo afectado se obtiene a partir de las propuestas de remediación que fueron aprobadas por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales
peligrosos debido a emergencias ambientales	y Actividades Riesgosas, de SEMARNAT, en el periodo señalado.
Volumen de suelo contaminado con residuos	Los datos de 2014 son al mes de mayo. El volumen del suelo afectado se obtiene a partir de las propuestas de remediación que fueron aprobadas por la Dirección General de Gestión Integral de
peligrosos debido a emergencias ambientales	Materiales y Actividades Riesgosas, de SEMARNAT, en el periodo señalado.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Octubre 2014