

**Importación de sustancias agotadoras del ozono estratosférico
(Toneladas)**

Año	Sustancias						Total
	CFC	HALONES	HCFC	MBR	MCF	TET	
1989	2,375.10	231.80	6.50	-	13.50	12,492.00	15,118.90
1990	4,564.80	573.20	1,061.80	-	0.00	5,956.00	12,155.80
1991	3,807.50	592.20	343.20	660.71	188.90	2,688.00	8,280.51
1992	2,525.00	409.40	4,893.20	1,297.40	114.80	548.00	9,787.80
1993	1,613.60	404.00	3,262.40	3,523.00	492.10	478.00	9,773.10
1994	1,380.60	367.00	4,481.50	5,421.00	163.20	0.00	11,813.30
1995	123.90	0.00	4,543.10	2,397.00	1,358.30	0.00	8,422.30
1996	297.60	29.70	3,543.90	1,250.00	1,226.00	0.00	6,347.20
1997	66.05	83.20	3,686.90	1,878.00	1,079.80	0.00	6,793.97
1998	2,153.40	68.60	4,804.80	2,012.40	763.80	170.45	9,973.45
1999	1,081.60	47.00	10,573.80	1,399.00	542.10	0.00	13,643.50
2000	432.50	76.80	18,146.90	1,445.00	386.00	0.00	20,487.20
2001	692.40	47.00	12,984.60	1,833.54	300.00	0.00	15,857.34
2002	1,125.18	49.10	7,785.62	1,779.15	0.00	0.75	10,739.78
2003	1,168.75	34.60	7,372.00	1,777.18	0.00	0.00	10,352.53
2004	409.01	35.20	15,481.44	1,773.77	0.00	0.00	17,699.42
2005	187.20	17.60	11,172.66	1,586.30	0.00	81.36	13,045.12
2006	356.65	17.60	13,261.88	1,255.93	0.02	0.09	14,892.18
2007	52.19	0.00	11,746.00	1,525.39	1.30	71.95	13,396.83
2008	36.28	0.00	10,245.44	1,400.62	0.00	80.01	11,762.35
2009	35.00	0.00	10,942.00	1,280.33	0.00	0.00	12,257.33
2010	0.00	0.00	12,398.60	1,113.20	0.00	0.08	13,511.88
2011	6.00	0.00	11,564.60	813.73	0.00	0.02	12,384.35
2012	0.00	0.00	10,492.44	541.00	0.00	0.02	11,033.46
2013	0.00	0.00	8,201.00	545.60	0.00	0.03	8,746.63
2014	0.00	0.00	6,929.20	0.00	0.00	0.03	6,929.23
2015	0.00	0.00	6,677.48	84.80	0.00	0.03	6,762.31

NOTAS

Variable	Notas
Importación de sustancias agotadoras del ozono estratosférico	Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo (1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbono; HCFC: Hidroclorofluorocarbono; MBR: Bromuro de metilo y Halones. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras. 2015: La importación de Bromuro de Metilo corresponde a los usos críticos aprobados por el Protocolo de Montreal.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Unidad de Protección a la Capa de Ozono, Marzo, 2016.