

Sitios de monitoreo de calidad del agua superficial, según el indicador de SST por región Hidrológico-Administrativa
(porcentaje)

Región Hidrológico Administrativa	Año	Calidad reportada					
		Excelente	Buena	Aceptable	Contaminada	Fuertemente contaminada	
I. Península de Baja California	2003	47.6	38.1	9.5	4.8	0.0	
	2004	47.6	42.9	0.0	9.5	0.0	
	2005	61.9	28.6	4.8	4.8	0.0	
	2006	52.4	42.9	4.8	0.0	0.0	
	2007	18.8	50.0	18.8	0.0	12.5	
	2008	33.3	40.0	23.3	3.4	0.0	
	2009	68.4	18.5	5.6	5.6	1.9	
	2010	71.7	15.1	11.3	1.9	0.0	
	2011	73.3	22.2	4.5	0.0	0.0	
	2012	54.8	36.8	6.7	1.7	0.0	
	2013	69.5	21.4	5.7	2.4	1.0	
	2014	79.2	12.9	3.0	4.5	0.5	
	2015	70.8	17.1	7.9	4.2	0.0	
	II. Noroeste	2003	38.9	22.2	27.8	5.6	5.6
		2004	31.3	37.5	6.3	6.3	18.8
2005		40.0	33.3	6.7	20.0	0.0	
2006		21.4	28.6	28.6	14.3	7.1	
2007		34.8	34.8	21.7	4.3	4.3	
2008		3.6	71.4	10.7	10.7	3.6	
2009		69.4	17.7	4.8	4.8	3.3	
2010		64.0	21.9	9.4	0.0	4.7	
2011		82.7	13.5	1.9	0.0	1.9	
2012		52.6	35.3	7.8	3.4	0.9	
2013		42.2	36.7	10.2	7.0	3.9	
2014		63.0	24.4	3.9	5.5	3.1	
2015		46.4	39.3	7.9	5.0	1.4	
III. Pacífico Norte		2003	42.5	17.5	17.5	15.0	7.5
		2004	31.7	48.8	12.2	4.9	2.4
	2005	58.5	24.4	12.2	2.4	2.4	
	2006	53.3	33.3	10.0	3.3	0.0	
	2007	31.7	39.0	24.4	4.9	0.0	
	2008	39.0	39.0	22.0	0.0	0.0	
	2009	41.4	36.6	17.1	4.9	0.0	
	2010	41.5	43.9	14.6	0.0	0.0	
	2011	41.5	29.3	26.8	2.4	0.0	
	2012	61.0	30.1	7.8	0.7	0.4	
	2013	34.3	39.9	14.9	8.6	2.3	
	2014	49.7	40.5	3.6	4.6	1.6	
	2015	46.6	33.4	11.3	7.4	1.3	
	IV. Balsas	2003	10.3	46.2	33.3	7.7	2.6
		2004	18.6	34.9	30.2	11.6	4.7
2005		27.9	32.6	30.2	9.3	0.0	
2006		25.6	39.5	23.3	7.0	4.7	
2007		34.7	46.9	16.3	0.0	2.0	

Sitios de monitoreo de calidad del agua superficial, según el indicador de SST por región Hidrológico-Administrativa (porcentaje)

Región Hidrológico Administrativa	Año	Calidad reportada				
		Excelente	Buena	Aceptable	Contaminada	Fuertemente contaminada
IV. Balsas	2008	27.6	34.5	20.7	8.6	8.6
	2009	35.6	42.9	14.3	6.0	1.2
	2010	47.5	34.4	14.8	3.3	0.0
	2011	51.6	19.6	13.6	10.3	4.9
	2012	56.7	27.8	9.7	4.3	1.4
	2013	34.8	32.0	9.5	16.3	7.4
	2014	51.9	20.3	12.7	10.4	4.7
	2015	55.8	19.5	10.7	9.9	4.1
V. Pacífico Sur	2003	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2006	73.3	13.3	13.3	0.0	0.0
	2007	39.3	35.7	17.9	7.1	0.0
	2008	39.9	46.7	0.0	6.7	6.7
	2009	32.0	52.0	12.0	4.0	0.0
	2010	50.0	37.0	7.4	5.6	0.0
	2011	46.4	11.9	13.1	21.4	7.2
	2012	51.5	18.8	7.0	12.6	10.2
	2013	32.1	15.5	17.7	24.1	10.6
	2014	33.8	46.9	6.1	6.4	6.7
	2015	33.6	50.3	8.2	4.9	3.0
VI. Río Bravo	2003	65.4	34.6	0.0	0.0	0.0
	2004	64.4	13.3	8.9	4.4	8.9
	2005	52.6	31.6	15.8	0.0	0.0
	2006	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
	2007	38.1	40.5	11.9	7.1	2.4
	2008	65.6	19.7	13.1	0.0	1.6
	2009	82.8	12.9	4.3	0.0	0.0
	2010	73.1	20.4	4.3	1.1	1.1
	2011	81.8	16.0	1.1	0.0	1.1
	2012	60.5	32.6	5.6	1.3	0.0
	2013	45.4	32.8	12.3	9.2	0.3
	2014	56.1	29.0	10.2	3.5	1.2
	2015	58.5	26.2	10.5	4.4	0.3
VII. Cuencas Centrales del Norte	2003	52.9	29.4	5.9	11.8	0.0
	2004	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0
	2005	60.0	30.0	5.0	5.0	0.0
	2006	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0
	2007	40.0	55.0	0.0	5.0	0.0
	2008	42.8	38.1	14.3	0.0	4.8
	2009	30.0	40.0	20.0	5.0	5.0
	2010	65.0	15.0	15.0	5.0	0.0
	2011	60.0	35.0	5.0	0.0	0.0
	2012	72.7	15.9	6.8	4.5	0.0

Sitios de monitoreo de calidad del agua superficial, según el indicador de SST por región Hidrológico-Administrativa (porcentaje)

Región Hidrológico Administrativa	Año	Calidad reportada				
		Excelente	Buena	Aceptable	Contaminada	Fuertemente contaminada
VII. Cuencas Centrales del Norte	2013	37.0	34.8	15.2	4.3	8.7
	2014	69.6	28.3	0.0	0.0	2.2
	2015	65.3	24.5	2.0	4.1	4.1
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico	2003	25.6	35.6	28.9	8.9	1.1
	2004	27.2	35.9	19.4	11.7	5.8
	2005	36.5	44.8	11.5	4.2	3.1
	2006	31.2	40.9	17.2	5.4	5.4
	2007	34.2	41.9	11.1	9.4	3.4
	2008	40.2	32.3	17.7	7.9	1.9
	2009	35.4	38.4	15.1	7.6	3.5
	2010	42.1	36.8	17.0	3.5	0.6
	2011	44.1	35.2	14.0	2.2	4.5
	2012	48.1	37.9	7.8	4.5	1.7
	2013	34.5	28.4	20.9	12.7	3.5
	2014	41.2	34.5	15.7	7.5	1.2
	2015	41.4	31.1	17.4	9.4	0.7
IX. Golfo Norte	2003	64.0	26.0	4.0	4.0	2.0
	2004	66.0	22.0	6.0	4.0	2.0
	2005	72.5	23.5	3.9	0.0	0.0
	2006	60.8	35.3	3.9	0.0	0.0
	2007	44.4	28.9	20.0	4.4	2.2
	2008	63.5	26.9	3.8	5.8	0.0
	2009	51.7	31.0	12.1	5.2	0.0
	2010	52.6	38.6	8.8	0.0	0.0
	2011	57.8	28.1	5.3	7.0	1.8
	2012	60.8	32.4	4.2	2.3	0.3
	2013	40.8	34.9	16.4	7.2	0.7
	2014	60.5	25.7	10.1	3.4	0.3
X. Golfo Centro	2003	73.3	10.0	3.3	6.7	6.7
	2004	76.2	16.7	4.8	0.0	2.4
	2005	53.7	31.7	9.8	2.4	2.4
	2006	76.0	16.0	8.0	0.0	0.0
	2007	32.0	38.0	16.0	12.0	2.0
	2008	75.0	13.5	7.7	3.8	0.0
	2009	72.1	14.8	1.9	9.3	1.9
	2010	86.8	13.2	0.0	0.0	0.0
	2011	74.0	18.5	3.7	1.9	1.9
	2012	63.5	28.1	6.7	1.4	0.4
	2013	60.1	29.4	5.9	4.2	0.4
XI. Frontera Sur	2003	55.6	33.3	11.1	0.0	0.0
	2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sitios de monitoreo de calidad del agua superficial, según el indicador de SST por región Hidrológico-Administrativa (porcentaje)

Región Hidrológico Administrativa	Año	Calidad reportada					
		Excelente	Buena	Aceptable	Contaminada	Fuertemente contaminada	
XI. Frontera Sur	2005	54.5	39.4	3.0	0.0	3.0	
	2006	0.0	61.5	23.1	15.4	0.0	
	2007	46.9	37.5	12.5	3.1	0.0	
	2008	3.1	62.5	25.0	9.4	0.0	
	2009	69.4	30.6	0.0	0.0	0.0	
	2010	41.6	55.6	2.8	0.0	0.0	
	2011	42.4	51.5	6.1	0.0	0.0	
	2012	65.7	20.9	3.1	8.3	2.0	
	2013	44.2	28.0	11.6	11.0	5.2	
	2014	45.8	46.4	6.3	1.4	0.0	
	2015	46.5	38.4	13.2	1.7	0.3	
	XII. Península de Yucatán	2003	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		2004	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0
		2005	92.9	7.1	0.0	0.0	0.0
		2006	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0
2007		42.9	50.0	7.1	0.0	0.0	
2008		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2009		95.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
2010		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2011		64.9	18.9	8.1	2.7	5.4	
2012		71.1	19.6	1.8	6.7	0.9	
2013		76.4	19.6	2.5	1.5	0.0	
2014		89.1	9.4	0.5	0.0	1.0	
2015		72.8	22.3	3.5	1.0	0.5	
XIII. Aguas del Valle de México		2003	8.3	29.2	29.2	25.0	8.3
		2004	20.0	28.0	28.0	24.0	0.0
	2005	20.0	20.0	32.0	28.0	0.0	
	2006	24.0	24.0	24.0	28.0	0.0	
	2007	29.2	62.5	8.3	0.0	0.0	
	2008	16.0	20.0	24.0	36.0	4.0	
	2009	24.0	24.0	20.0	32.0	0.0	
	2010	33.3	18.5	33.3	14.9	0.0	
	2011	20.0	30.0	35.0	15.0	0.0	
	2012	63.6	16.4	12.7	7.3	0.0	
	2013	26.9	43.3	17.9	11.9	0.0	
	2014	51.5	30.9	14.4	2.1	1.0	
	2015	36.0	40.0	8.0	16.0	0.0	
	Nacional	2003	44.4	28.7	16.5	7.7	2.7
		2004	45.5	29.4	13.2	7.7	4.3
2005		49.4	32.0	11.9	5.3	1.4	
2006		45.3	33.0	14.0	5.4	2.2	
2007		35.9	41.5	14.6	5.8	2.2	
2008		42.3	33.1	15.5	6.8	2.3	
	2009	53.5	28.9	10.1	5.9	1.6	

Sitios de monitoreo de calidad del agua superficial, según el indicador de SST por región Hidrológico-Administrativa (porcentaje)

Región Hidrológico Administrativa	Año	Calidad reportada				
		Excelente	Buena	Aceptable	Contaminada	Fuertemente contaminada
Nacional	2010	55.3	30.2	11.4	2.5	0.6
	2011	56.5	24.0	10.5	5.7	3.3
	2012	57.6	29.3	6.5	4.7	1.9
	2013	43.3	29.1	13.4	10.7	3.5
	2014	52.2	32.3	8.7	4.9	1.9
	2015	51.6	31.5	10.2	5.5	1.1

NOTAS

Variable	Notas
Porcentaje de sitios de monitoreo en cuerpos de agua superficiales que miden SST, según el nivel reportado de calidad del agua.	SST: Sólidos Suspendidos Totales. Indicador que se utiliza para determinar la cantidad de sólidos suspendidos totales en cuerpos de agua superficial, provenientes de las aguas residuales y la erosión del suelo. El incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática. Los valores de SST se expresan en mg/l; de acuerdo con este indicador, los niveles de calidad del agua son los siguientes: Excelente, si SST =25 Buena, si 25 < SST =75 Aceptable, si 75 < SST =150 Contaminada, si 150 < SST =400 Fuertemente contaminada, SST > 400

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Ediciones 2005-2016. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.