

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
I. Península de Baja California	2014	Enero	N.A.	19.64	5.67	1.17	0.00	0.00	73.53
		Febrero	N.A.	19.61	5.67	3.44	0.48	0.00	70.54
		Marzo	N.A.	21.89	7.20	6.86	1.55	0.00	62.51
		Abril	1	30.10	7.20	6.86	1.55	0.00	54.30
			2	37.60	7.79	6.86	1.55	0.00	46.21
		Mayo	1	23.73	9.14	8.34	1.55	0.00	57.24
			2	24.13	9.17	8.34	1.55	0.00	56.81
		Junio	1	29.96	9.11	8.34	1.55	0.00	51.04
			2	34.16	13.63	13.72	4.18	0.00	34.30
		Julio	1	31.50	14.05	13.36	4.55	0.00	36.55
			2	28.92	12.04	13.36	4.55	0.00	41.14
		Agosto	1	30.04	10.87	13.36	4.55	0.00	41.18
	2		33.87	19.23	5.00	4.55	0.00	37.35	
	Septiembre	1	6.64	19.23	5.00	4.55	0.00	64.58	
		2	3.12	17.15	5.00	4.55	0.00	70.19	
	Octubre	1	3.12	17.15	5.00	4.55	0.00	70.19	
		2	3.12	17.15	5.00	4.55	0.00	70.19	
	Noviembre	1	3.12	17.15	5.00	4.55	0.00	70.19	
		2	2.66	12.46	5.00	4.55	0.00	75.34	
	Diciembre	1	2.22	12.33	7.48	1.67	0.00	76.30	
		2	5.28	9.27	7.48	1.67	0.00	76.30	
	2015	Enero	1	5.20	9.20	7.50	1.70	0.00	76.40
			2	5.50	8.90	7.50	1.70	0.00	76.50
		Febrero	1	10.40	10.60	7.50	1.70	0.00	69.80
2			11.20	10.30	8.90	2.40	0.00	67.20	
Marzo		1	13.40	10.30	8.90	2.40	0.00	65.00	
		2	1.90	8.30	15.20	11.90	0.00	62.80	
Abril		1	1.90	8.30	15.20	11.90	0.00	62.80	
		2	1.90	8.30	17.10	9.90	0.00	62.80	
Mayo		1	2.00	8.30	17.10	9.90	0.00	62.80	
		2	1.90	10.80	16.70	7.90	0.00	62.80	
Junio		1	3.10	8.10	16.70	7.90	0.00	64.30	
		2	3.10	11.00	13.70	7.90	0.00	64.30	
Julio		1	3.10	11.00	13.70	7.90	0.00	64.30	
		2	3.80	9.00	13.70	7.90	0.00	65.60	
Agosto		1	3.80	11.00	11.70	7.90	0.00	65.60	
		2	4.90	11.20	10.40	7.90	0.00	65.60	
Septiembre		1	4.90	11.20	10.40	7.90	0.00	65.60	
		2	4.10	10.50	9.20	7.90	0.00	68.40	
Octubre		1	4.10	10.50	9.20	7.90	0.00	68.40	
		2	4.10	10.40	10.90	6.20	0.00	68.40	
Noviembre		1	3.80	10.40	11.60	5.50	0.00	68.80	
		2	3.80	10.40	11.60	5.50	0.00	68.80	
Diciembre		1	3.80	10.40	11.60	5.50	0.00	68.80	
		2	9.40	8.30	7.10	5.20	0.00	70.00	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
I. Península de Baja California	2016	Enero	1	10.30	5.80	7.10	5.20	0.00	71.60	
			2	8.50	5.70	7.70	4.20	0.00	74.00	
		Febrero	1	8.40	5.70	7.70	4.20	0.00	74.00	
			2	5.60	8.50	7.60	5.90	0.00	72.40	
		Marzo	1	1.70	8.30	11.80	5.90	0.00	72.40	
			2	15.90	8.30	11.30	6.60	0.00	57.80	
		Abril	1	36.60	10.50	10.80	4.90	0.00	37.10	
			2	33.20	9.60	10.60	4.90	0.00	41.60	
		Mayo	1	38.00	9.60	13.00	2.50	0.00	36.90	
			2	34.10	9.00	11.20	2.50	0.00	43.20	
		Junio	1	31.20	11.90	11.20	2.50	0.00	43.20	
			2	31.30	11.80	11.20	2.50	0.00	43.20	
		Julio	1	20.10	10.60	11.20	2.50	0.00	55.60	
			2	22.40	8.40	11.20	2.50	0.00	55.60	
		Agosto	1	18.40	8.40	11.20	2.50	0.00	59.50	
			2	15.30	8.40	11.20	2.50	0.00	62.60	
		Septiembre	1	12.70	8.40	11.20	2.50	0.00	65.20	
			2	11.30	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
		Octubre	1	11.30	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
			2	11.30	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
		Noviembre	1	11.40	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
			2	11.40	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
		Diciembre	1	11.40	7.90	11.00	2.30	0.00	67.50	
			2	11.40	7.90	12.30	1.00	0.00	67.50	
		2017	Enero	1	9.10	4.50	9.70	0.80	0.00	75.90
				2	9.30	7.60	3.60	0.00	0.00	79.40
		Febrero	1	5.20	2.30	1.70	0.00	0.00	90.80	
			2	3.10	1.30	1.70	0.00	0.00	93.90	
		Marzo	1	1.20	1.10	0.60	0.00	0.00	97.10	
			2	1.40	1.10	0.60	0.00	0.00	96.90	
Abril	1	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00	98.10			
	2	3.70	1.30	0.40	0.00	0.00	94.70			
Mayo	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10			
	2	1.70	0.70	0.50	0.00	0.00	97.10			
Junio	1	1.70	0.70	0.50	0.00	0.00	97.10			
	2	2.50	0.70	0.50	0.00	0.00	96.30			
Julio	1	2.50	0.70	0.50	0.00	0.00	96.30			
	2	14.60	0.70	0.50	0.00	0.00	84.20			
Agosto	1	14.60	1.20	0.00	0.00	0.00	84.20			
	2	2.20	1.20	0.00	0.00	0.00	96.60			
Septiembre	1	2.20	1.20	0.00	0.00	0.00	96.60			
	2	7.20	3.90	0.00	0.00	0.00	88.90			
Octubre	1	21.50	3.90	0.00	0.00	0.00	74.60			
	2	21.50	3.90	0.00	0.00	0.00	74.60			
Noviembre	1	21.50	3.90	0.00	0.00	0.00	74.60			

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
I. Península de Baja California	2017	Noviembre	2	16.80	8.60	0.00	0.00	0.00	74.60	
		Diciembre	1	18.60	6.70	0.00	0.00	0.00	74.60	
	2018	Enero	2	27.40	6.70	0.00	0.00	0.00	65.80	
			1	27.80	6.40	0.00	0.00	0.00	65.80	
		Febrero	2	36.70	18.50	0.00	0.00	0.00	44.80	
			1	32.80	22.40	0.00	0.00	0.00	44.80	
		Marzo	2	44.20	26.00	0.00	0.00	0.00	29.80	
			1	35.20	26.80	8.20	0.00	0.00	29.80	
		Abril	2	42.00	29.20	9.60	1.30	0.00	17.80	
			1	33.90	37.30	9.60	1.30	0.00	17.80	
		Mayo	2	41.30	37.90	8.10	2.90	0.00	9.80	
			1	41.30	31.10	14.90	2.90	0.00	9.80	
		Junio	2	41.30	31.10	14.90	2.90	0.00	9.80	
			1	33.10	27.40	14.90	2.90	0.00	21.80	
		Julio	2	14.60	13.00	14.90	2.90	0.00	54.70	
			1	14.60	13.00	14.90	2.90	0.00	54.70	
		Agosto	2	11.00	6.70	8.90	2.90	0.00	70.60	
			1	31.10	6.70	8.90	2.90	0.00	50.50	
		2014	Enero	2	31.10	6.70	8.90	2.90	0.00	50.50
				N.A.	36.75	18.40	1.45	0.00	0.00	43.39
Febrero	N.A.	39.79	20.66	2.89	0.00	0.00	36.66			
	N.A.	64.81	22.43	6.70	0.00	0.00	6.05			
Abril	1	62.89	25.21	6.70	0.00	0.00	5.20			
	2	54.72	35.01	6.70	0.00	0.00	3.57			
Mayo	1	42.56	40.84	12.96	0.00	0.00	3.64			
	2	42.13	39.38	15.38	0.04	0.00	3.06			
Junio	1	39.26	44.68	15.38	0.04	0.00	0.64			
	2	21.29	34.76	36.64	6.57	0.00	0.74			
Julio	1	26.15	34.84	34.70	2.35	0.00	1.96			
	2	20.17	38.07	22.86	0.66	0.00	18.24			
Agosto	1	22.68	35.53	11.55	0.16	0.00	30.08			
	2	20.21	35.28	6.30	0.00	0.00	38.22			
Septiembre	1	27.80	20.87	0.02	0.00	0.00	51.31			
	2	22.25	7.28	0.00	0.00	0.00	70.47			
Octubre	1	22.25	7.28	0.00	0.00	0.00	70.47			
	2	22.34	6.74	0.00	0.00	0.00	70.92			
Noviembre	1	15.82	5.40	0.00	0.00	0.00	78.78			
	2	14.27	5.40	0.00	0.00	0.00	80.33			
Diciembre	1	20.74	4.44	0.00	0.00	0.00	74.82			
	2	26.04	4.44	0.00	0.00	0.00	69.52			
2015	Enero	1	22.40	4.40	0.00	0.00	0.00	73.10		
		2	12.00	2.20	0.00	0.00	0.00	85.80		
	Febrero	1	11.80	2.40	0.00	0.00	0.00	85.80		
		2	19.90	3.40	0.00	0.00	0.00	76.80		
	Marzo	1	13.00	3.40	0.00	0.00	0.00	83.70		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación			
II. Noroeste	2015	Marzo	2	13.00	3.80	0.00	0.00	0.00	83.20			
			Abril	1	13.00	3.80	0.00	0.00	0.00	83.20		
			Mayo	2	12.70	3.80	0.00	0.00	0.00	83.50		
				1	15.00	3.80	0.00	0.00	0.00	81.20		
			Junio	2	14.90	3.80	0.00	0.00	0.00	81.30		
				1	12.80	3.80	0.00	0.00	0.00	83.40		
			Julio	2	10.40	3.80	0.00	0.00	0.00	85.80		
				1	12.00	3.80	0.00	0.00	0.00	84.20		
			Agosto	2	9.60	3.10	0.00	0.00	0.00	87.30		
				1	9.60	3.10	0.00	0.00	0.00	87.30		
			Septiembre	2	9.90	2.10	0.00	0.00	0.00	88.00		
				1	9.90	2.10	0.00	0.00	0.00	88.00		
			Octubre	2	6.40	1.40	0.00	0.00	0.00	92.20		
				1	7.10	1.40	0.00	0.00	0.00	91.50		
			Noviembre	2	3.60	1.40	0.00	0.00	0.00	95.00		
				1	2.20	1.40	0.00	0.00	0.00	96.50		
			Diciembre	2	2.20	1.40	0.00	0.00	0.00	96.50		
				1	2.70	1.40	0.00	0.00	0.00	95.90		
		2016	2016	Enero	2	9.70	0.40	0.00	0.00	0.00	89.90	
					1	19.60	0.40	0.00	0.00	0.00	79.90	
					Febrero	2	14.80	0.20	0.00	0.00	0.00	85.00
						1	24.10	0.20	0.00	0.00	0.00	75.70
					Marzo	2	51.80	1.00	0.00	0.00	0.00	47.10
						1	64.80	3.50	1.00	0.00	0.00	30.60
	Abril			2	59.60	23.60	2.10	0.00	0.00	14.70		
				1	31.40	54.70	2.10	0.00	0.00	11.80		
	Mayo			2	29.60	54.60	2.10	0.00	0.00	13.70		
				1	29.30	54.60	2.10	0.00	0.00	14.00		
	Junio			2	31.90	52.00	2.10	0.00	0.00	14.00		
				1	26.30	56.70	6.90	0.00	0.00	10.00		
	Julio			2	44.10	39.50	6.60	0.00	0.00	9.80		
				1	33.40	35.40	6.60	0.00	0.00	24.60		
	Agosto			2	43.20	24.30	5.00	0.00	0.00	27.50		
				1	31.90	25.20	4.00	0.00	0.00	38.90		
	Septiembre			2	18.20	24.20	4.00	0.00	0.00	53.70		
				1	8.80	4.10	4.30	0.00	0.00	82.80		
	Octubre			2	9.70	4.10	4.30	0.00	0.00	81.90		
				1	9.70	4.10	4.30	0.00	0.00	81.90		
	Noviembre			2	14.90	4.10	4.30	0.00	0.00	76.70		
				1	17.90	4.10	4.30	0.00	0.00	73.60		
	Diciembre			2	23.90	4.10	4.30	0.00	0.00	67.70		
				1	46.10	5.20	4.30	0.00	0.00	44.50		
2017	2017	Enero	2	48.90	5.20	4.30	0.00	0.00	41.70			
			1	39.00	5.80	2.90	0.00	0.00	52.20			
			2	31.90	7.20	0.50	0.00	0.00	60.40			

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
II. Noroeste	2017	Febrero	1	32.80	5.90	0.20	0.00	0.00	61.10	
			2	35.90	4.70	0.20	0.00	0.00	59.30	
		Marzo	1	39.50	4.40	0.00	0.00	0.00	56.10	
			2	37.70	4.40	0.00	0.00	0.00	57.90	
		Abril	1	31.80	2.50	0.00	0.00	0.00	65.70	
			2	43.90	2.40	0.00	0.00	0.00	53.70	
		Mayo	1	31.70	5.10	0.00	0.00	0.00	63.30	
			2	41.10	5.60	0.00	0.00	0.00	53.30	
		Junio	1	51.20	5.60	0.00	0.00	0.00	43.20	
			2	60.50	8.50	0.00	0.00	0.00	31.00	
		Julio	1	40.10	7.60	0.00	0.00	0.00	52.20	
			2	6.50	0.50	0.00	0.00	0.00	93.00	
		Agosto	1	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	94.10	
			2	11.00	0.90	0.00	0.00	0.00	88.20	
		Septiembre	1	11.00	0.90	0.00	0.00	0.00	88.20	
			2	26.50	3.80	0.00	0.00	0.00	69.70	
		Octubre	1	26.50	4.70	0.00	0.00	0.00	68.80	
			2	38.20	17.20	1.40	0.00	0.00	43.30	
		Noviembre	1	50.70	19.40	1.40	0.00	0.00	28.60	
			2	33.30	39.90	11.70	0.00	0.00	15.10	
		Diciembre	1	34.50	42.90	11.90	0.00	0.00	10.70	
			2	24.40	45.60	19.40	0.00	0.00	10.60	
		2018	Enero	1	21.20	43.90	24.20	0.00	0.00	10.60
				2	13.60	34.30	36.60	4.90	0.00	10.60
Febrero	1		15.70	37.30	41.40	3.70	0.00	1.90		
	2		15.70	35.80	40.30	6.30	0.00	1.90		
Marzo	1		13.90	22.00	53.50	9.20	0.00	1.30		
	2		13.60	16.80	49.80	18.20	0.00	1.60		
Abril	1		9.40	10.70	42.80	36.40	0.00	0.70		
	2		9.40	10.70	39.00	40.20	0.00	0.70		
Mayo	1		9.40	9.10	38.70	42.10	0.00	0.70		
	2		9.40	9.10	40.90	39.90	0.00	0.70		
Junio	1		10.70	12.00	28.70	16.50	0.00	32.00		
	2		16.70	16.50	24.20	10.40	0.00	32.10		
Julio	1		16.80	13.70	23.00	10.40	0.00	36.10		
	2		20.10	16.80	16.30	3.30	0.00	43.60		
Agosto	1	22.20	15.60	5.20	2.00	0.00	55.00			
	2	11.80	11.40	3.90	2.00	0.00	70.90			
III. Pacífico Norte	2014	Enero	N.A.	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
			N.A.	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45	
		Marzo	N.A.	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	77.03	
			1	55.63	0.18	0.00	0.00	0.00	44.20	
		Abril	2	64.13	0.70	0.00	0.00	0.00	35.17	
			1	73.90	0.70	0.00	0.00	0.00	25.40	
2	80.01	0.50	0.00	0.00	0.00	19.49				

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
III. Pacífico Norte	2014	Junio	1	60.81	0.73	0.00	0.00	0.00	38.46
			2	58.13	1.12	0.00	0.00	0.00	40.75
		Julio	1	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
			2	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76
		Agosto	1	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	93.34
			2	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	93.94
		Septiembre	1	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
			2	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75
		Octubre	1	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.44
			2	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79
		Noviembre	1	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	97.81
			2	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42
	Diciembre	1	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98.41	
		2	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	90.67	
	2015	Enero	1	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70
			2	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80
		Febrero	1	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80
			2	8.10	1.10	0.00	0.00	0.00	90.80
		Marzo	1	8.10	1.10	0.00	0.00	0.00	90.80
			2	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
		Abril	1	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
			2	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40
		Mayo	1	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.10
			2	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30
		Junio	1	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60
			2	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	86.30
		Julio	1	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
			2	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	85.80
Agosto		1	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60	
		2	18.50	1.80	0.00	0.00	0.00	79.70	
Septiembre		1	17.80	0.60	0.00	0.00	0.00	81.60	
		2	13.60	0.60	0.00	0.00	0.00	85.80	
Octubre		1	7.20	0.30	0.00	0.00	0.00	92.50	
		2	3.70	0.10	0.00	0.00	0.00	96.20	
Noviembre		1	3.20	0.10	0.00	0.00	0.00	96.70	
		2	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	
Diciembre		1	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	
		2	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	95.30	
2016	Enero	1	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	93.70	
		2	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	
	Febrero	1	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	
		2	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	
	Marzo	1	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80	
		2	55.50	4.00	0.00	0.00	0.00	40.50	
	Abril	1	59.10	12.30	0.00	0.00	0.00	28.60	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
III. Pacífico Norte	2016	Abril	2	45.60	12.30	0.00	0.00	0.00	42.00
			1	26.80	11.20	0.00	0.00	0.00	62.00
		Mayo	2	33.30	8.20	0.00	0.00	0.00	58.50
			1	57.90	6.00	0.00	0.00	0.00	36.10
		Junio	2	59.20	15.50	0.00	0.00	0.00	25.30
			1	57.20	10.50	0.00	0.00	0.00	32.30
		Julio	2	41.00	8.10	0.00	0.00	0.00	51.00
			1	40.10	4.40	0.00	0.00	0.00	55.50
		Agosto	2	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.40
			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Septiembre	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Octubre	2	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Noviembre	2	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	
		1	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	
	Diciembre	2	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	
		1	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	
	2017	Enero	2	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50
			1	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
		Febrero	2	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
			1	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
		Marzo	2	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
			1	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.40
		Abril	2	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
			1	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
		Mayo	2	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
			1	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
		Junio	2	80.80	12.30	0.00	0.00	0.00	6.90
			1	77.20	15.90	0.00	0.00	0.00	6.90
Julio		2	71.00	13.90	0.00	0.00	0.00	15.10	
		1	45.00	2.00	0.00	0.00	0.00	52.90	
Agosto		2	20.20	0.10	0.00	0.00	0.00	79.70	
		1	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10	
Septiembre		2	40.60	4.70	0.00	0.00	0.00	54.70	
		1	27.40	2.00	0.00	0.00	0.00	70.60	
Octubre	2	38.60	3.10	0.00	0.00	0.00	58.30		
	1	45.80	3.40	0.00	0.00	0.00	50.80		
Noviembre	2	50.80	19.90	0.00	0.00	0.00	29.30		
	1	46.40	16.00	0.00	0.00	0.00	37.60		
Diciembre	2	47.20	17.70	0.00	0.00	0.00	35.10		
	1	47.20	20.20	0.00	0.00	0.00	32.60		
2018	Enero	2	30.40	37.10	4.60	0.00	0.00	27.90	
		1	27.50	37.00	9.00	0.00	0.00	26.50	
	Febrero	2	28.50	45.00	8.60	0.00	0.00	17.90	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación		
III. Pacífico Norte	2018	Marzo	1	26.40	44.80	13.60	0.00	0.00	15.30		
			2	19.50	47.20	18.00	0.00	0.00	15.30		
		Abril	1	13.30	45.70	25.70	0.00	0.00	15.30		
			2	8.80	46.70	33.50	0.00	0.00	11.00		
		Mayo	1	9.00	36.80	43.10	0.00	0.00	11.00		
			2	9.00	36.80	43.10	0.00	0.00	11.00		
		Junio	1	56.60	19.60	0.00	0.00	0.00	23.90		
			2	24.30	4.60	0.00	0.00	0.00	71.10		
		Julio	1	30.50	4.60	0.00	0.00	0.00	64.90		
			2	60.50	12.80	0.00	0.00	0.00	26.70		
		Agosto	1	69.50	17.40	0.00	0.00	0.00	13.10		
			2	65.40	18.60	0.00	0.00	0.00	16.10		
		IV. Balsas	2014	Enero	N.A.	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34
				Febrero	N.A.	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80
				Marzo	N.A.	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	62.71
				Abril	1	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	55.23
2	16.35				0.17	0.00	0.00	0.00	83.47		
Mayo	1			1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44		
	2			0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	99.67		
Junio	1			0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	99.62		
	2			9.30	0.08	0.00	0.00	0.00	90.63		
Julio	1			22.14	1.59	0.00	0.00	0.00	76.27		
	2			30.78	6.74	0.00	0.00	0.00	62.48		
Agosto	1			38.17	8.04	0.00	0.00	0.00	53.79		
	2			33.87	16.01	0.00	0.00	0.00	50.12		
Septiembre	1			36.39	13.68	0.00	0.00	0.00	49.93		
	2			41.47	13.09	0.00	0.00	0.00	45.44		
Octubre	1			37.29	15.29	0.00	0.00	0.00	47.42		
	2			34.71	13.95	0.00	0.00	0.00	51.34		
Noviembre	1			30.78	12.52	0.00	0.00	0.00	56.70		
	2			31.76	9.28	0.00	0.00	0.00	58.96		
Diciembre	1			33.02	9.07	0.00	0.00	0.00	57.91		
	2			33.02	9.07	0.00	0.00	0.00	57.91		
2015	Enero			1	36.10	8.40	0.00	0.00	0.00	55.50	
				2	36.10	8.40	0.00	0.00	0.00	55.50	
	Febrero			1	32.60	10.60	0.40	0.00	0.00	56.50	
		2	26.40	16.70	0.40	0.00	0.00	56.50			
	Marzo	1	23.60	14.70	0.40	0.00	0.00	61.30			
		2	15.70	7.30	0.00	0.00	0.00	77.00			
	Abril	1	15.70	7.30	0.00	0.00	0.00	77.00			
		2	16.30	6.60	0.00	0.00	0.00	77.00			
	Mayo	1	9.50	2.90	0.00	0.00	0.00	87.60			
		2	7.00	1.20	0.00	0.00	0.00	91.80			
	Junio	1	7.70	0.40	0.00	0.00	0.00	91.90			
		2	13.80	1.50	0.10	0.00	0.00	84.70			



Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
IV. Balsas	2015	Julio	1	22.70	4.00	0.40	0.00	0.00	72.80
			2	41.30	7.40	1.20	0.00	0.00	50.10
		Agosto	1	40.80	8.50	4.60	0.00	0.00	46.00
			2	51.00	15.40	4.30	0.60	0.00	28.60
		Septiembre	1	52.60	15.30	4.90	0.60	0.00	26.50
			2	44.40	16.20	4.50	0.00	0.00	34.90
		Octubre	1	44.60	15.80	3.90	0.00	0.00	35.70
			2	39.90	16.30	3.00	0.00	0.00	40.80
		Noviembre	1	33.50	18.90	0.00	0.00	0.00	47.50
			2	38.60	12.30	0.00	0.00	0.00	49.10
		Diciembre	1	25.40	10.20	0.00	0.00	0.00	64.30
			2	24.40	5.40	0.00	0.00	0.00	70.20
	2016	Enero	1	11.30	2.80	0.00	0.00	0.00	85.90
			2	11.30	2.80	0.00	0.00	0.00	85.90
		Febrero	1	14.00	5.00	0.00	0.00	0.00	81.00
			2	19.50	5.60	0.00	0.00	0.00	74.90
		Marzo	1	17.30	5.30	0.00	0.00	0.00	77.30
			2	13.00	5.70	0.00	0.00	0.00	81.30
		Abril	1	17.70	4.10	0.00	0.00	0.00	78.20
			2	6.90	1.60	0.00	0.00	0.00	91.50
		Mayo	1	11.40	2.20	0.00	0.00	0.00	86.40
			2	18.90	2.70	0.00	0.00	0.00	78.40
		Junio	1	24.90	5.00	0.00	0.00	0.00	70.10
			2	32.20	8.30	0.00	0.00	0.00	59.50
		Julio	1	37.10	8.60	0.00	0.00	0.00	54.30
			2	33.30	19.40	0.00	0.00	0.00	47.30
		Agosto	1	28.00	27.40	2.10	0.00	0.00	42.50
			2	26.50	27.30	3.70	0.00	0.00	42.50
		Septiembre	1	25.60	27.40	0.00	0.00	0.00	47.00
			2	31.40	15.00	0.00	0.00	0.00	53.70
Octubre	1	25.30	10.60	0.30	0.00	0.00	63.70		
	2	44.40	10.90	0.30	0.00	0.00	44.40		
Noviembre	1	31.80	10.70	0.00	0.00	0.00	57.40		
	2	39.70	11.60	0.20	0.00	0.00	48.60		
Diciembre	1	37.60	9.60	0.00	0.00	0.00	52.80		
	2	13.90	4.70	0.00	0.00	0.00	81.40		
2017	Enero	1	13.30	4.50	0.00	0.00	0.00	82.20	
		2	29.00	4.50	0.00	0.00	0.00	66.50	
	Febrero	1	33.00	5.20	0.00	0.00	0.00	61.70	
		2	42.60	9.10	0.40	0.00	0.00	47.90	
	Marzo	1	49.30	11.50	0.40	0.00	0.00	38.70	
		2	42.40	10.30	0.40	0.00	0.00	46.90	
	Abril	1	41.20	11.30	1.10	0.00	0.00	46.50	
		2	39.00	11.40	1.10	0.00	0.00	48.50	
Mayo	1	34.80	8.30	1.10	0.00	0.00	55.80		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
IV. Balsas	2017	Mayo	2	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90
			1	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40
		Junio	2	41.80	7.90	0.00	0.00	0.00	50.30
			1	41.20	7.90	0.00	0.00	0.00	50.80
		Julio	2	42.10	9.50	0.00	0.00	0.00	48.40
			1	44.80	10.00	0.00	0.00	0.00	45.20
		Agosto	2	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60
			1	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
		Septiembre	2	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
			1	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60
		Octubre	2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
			1	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20
	Noviembre	2	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	
		1	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.30	
	Diciembre	2	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
		1	29.10	0.90	0.00	0.00	0.00	70.00	
	2018	Enero	2	36.50	12.70	0.00	0.00	0.00	50.80
			1	38.80	11.40	0.00	0.00	0.00	49.80
		Febrero	2	42.70	11.50	0.00	0.00	0.00	45.80
			1	72.10	14.30	0.00	0.00	0.00	13.60
		Marzo	2	68.50	19.20	1.30	0.00	0.00	11.00
			1	53.90	34.10	1.30	0.00	0.00	10.70
		Abril	2	49.50	29.40	1.30	0.00	0.00	19.80
			1	33.20	19.70	0.10	0.00	0.00	47.00
Mayo		2	28.60	14.10	0.00	0.00	0.00	57.30	
		1	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	
Junio		2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
		1	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
Julio	2	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50		
	1	48.20	4.70	0.00	0.00	0.00	47.00		
Agosto	2	39.10	8.20	0.00	0.00	0.00	52.70		
	N.A.	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53		
V. Pacífico Sur	2014	Febrero	N.A.	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
		Marzo	N.A.	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	78.04
	Abril	1	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	
		2	32.30	5.62	0.00	0.00	0.00	62.08	
	Mayo	1	29.96	2.62	0.00	0.00	0.00	67.42	
		2	26.03	3.14	0.00	0.00	0.00	70.83	
	Junio	1	16.34	1.83	0.00	0.00	0.00	81.83	
		2	34.18	1.83	0.00	0.00	0.00	63.99	
	Julio	1	61.26	1.58	0.00	0.00	0.00	37.16	
		2	67.58	2.66	0.00	0.00	0.00	29.76	
	Agosto	1	71.64	7.74	0.00	0.00	0.00	20.62	
		2	54.35	26.15	0.00	0.00	0.00	19.50	
	Septiembre	1	47.47	30.12	0.00	0.00	0.00	22.40	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
V. Pacífico Sur	2014	Septiembre	2	51.65	22.20	0.00	0.00	0.00	26.15
			1	47.48	10.31	0.00	0.00	0.00	42.21
		Octubre	2	11.82	9.15	0.00	0.00	0.00	79.03
			1	8.79	6.05	0.00	0.00	0.00	85.16
		Noviembre	2	21.90	8.64	0.00	0.00	0.00	69.47
			1	26.00	7.14	0.00	0.00	0.00	66.86
		Diciembre	2	26.00	7.14	0.00	0.00	0.00	66.86
			1	29.50	7.40	0.00	0.00	0.00	63.10
	2015	Enero	2	28.60	7.40	0.00	0.00	0.00	64.00
			1	20.40	4.40	0.00	0.00	0.00	75.20
		Febrero	2	20.60	7.90	0.00	0.00	0.00	71.50
			1	20.30	7.90	0.00	0.00	0.00	71.70
		Marzo	2	31.00	6.90	0.00	0.00	0.00	62.10
			1	62.30	6.90	0.00	0.00	0.00	30.80
		Abril	2	63.30	6.40	0.00	0.00	0.00	30.30
			1	61.10	3.20	0.00	0.00	0.00	35.70
		Mayo	2	52.80	1.10	0.00	0.00	0.00	46.00
			1	20.70	2.20	0.00	0.00	0.00	77.20
		Junio	2	47.20	4.50	0.00	0.00	0.00	48.30
			1	55.50	13.30	0.00	0.00	0.00	31.20
		Julio	2	58.70	20.70	0.00	0.00	0.00	20.60
			1	57.90	21.50	0.00	0.00	0.00	20.60
		Agosto	2	43.10	29.60	6.70	0.00	0.00	20.60
			1	35.90	36.80	6.70	0.00	0.00	20.60
		Septiembre	2	33.30	42.00	4.10	0.00	0.00	20.60
			1	44.90	40.40	2.20	0.00	0.00	12.50
		Octubre	2	36.30	38.90	9.20	0.00	0.00	15.70
			1	34.80	42.50	5.50	0.00	0.00	17.20
		Noviembre	2	31.40	42.00	5.40	0.00	0.00	21.20
			1	29.20	32.20	7.80	1.80	0.00	29.00
		Diciembre	2	27.50	33.20	7.60	1.50	0.00	30.20
			1	30.60	31.10	7.10	1.10	0.00	30.10
	2016	Enero	2	30.60	31.10	7.10	1.10	0.00	30.10
			1	22.90	38.40	8.10	1.10	0.00	29.50
		Febrero	2	22.80	36.90	9.60	1.20	0.00	29.50
			1	14.20	33.70	9.00	2.80	0.00	40.40
Marzo		2	14.30	33.70	9.00	2.80	0.00	40.20	
		1	24.00	21.80	2.70	0.00	0.00	51.50	
Abril		2	14.80	12.20	1.90	0.00	0.00	71.10	
		1	9.20	3.40	1.90	0.00	0.00	85.50	
Mayo		2	23.40	3.90	1.40	0.00	0.00	71.20	
		1	19.90	3.90	1.30	0.00	0.00	74.90	
Junio		2	50.20	7.30	1.00	0.00	0.00	41.50	
		1	51.90	15.10	0.90	0.00	0.00	32.10	
Julio		2	47.70	34.10	4.40	0.00	0.00	13.70	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
V. Pacífico Sur	2016	Agosto	1	33.00	32.60	9.70	0.00	0.00	24.80	
			2	26.50	28.00	9.70	0.00	0.00	35.90	
		Septiembre	1	30.00	14.80	2.60	0.00	0.00	52.50	
			2	35.10	18.40	2.60	0.00	0.00	43.90	
		Octubre	1	38.90	24.30	3.10	0.00	0.00	33.70	
			2	52.00	28.60	3.10	0.00	0.00	16.30	
		Noviembre	1	40.40	35.50	0.00	0.00	0.00	24.10	
			2	41.00	38.30	7.90	0.00	0.00	12.70	
		Diciembre	1	46.50	40.50	4.90	0.00	0.00	8.10	
			2	43.70	35.10	10.80	0.30	0.00	10.10	
		2017	Enero	1	39.80	34.80	10.60	4.50	0.00	10.40
				2	40.10	34.80	9.70	5.30	0.00	10.10
	Febrero		1	39.60	35.30	8.90	6.10	0.00	10.00	
			2	23.70	51.30	8.90	6.10	0.00	10.00	
	Marzo		1	23.70	51.30	9.20	5.90	0.00	10.00	
			2	23.80	51.10	9.20	5.80	0.00	10.00	
	Abril		1	25.90	51.10	9.20	5.80	0.00	8.00	
			2	20.90	50.50	8.80	6.70	0.00	13.00	
	Mayo		1	30.90	42.70	10.80	3.40	0.00	12.10	
			2	41.70	6.20	0.00	0.00	0.00	52.10	
	Junio		1	8.10	1.60	0.00	0.00	0.00	90.20	
			2	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	
	Julio	1	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60		
		2	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60		
Agosto	1	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60			
	2	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00			
Septiembre	1	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50			
	2	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20			
Octubre	1	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70			
	2	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50			
Noviembre	1	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80			
	2	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30			
Diciembre	1	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10			
	2	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20			
2018	Enero	1	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		
		2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		
	Febrero	1	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10		
		2	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10		
	Marzo	1	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70		
		2	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50		
	Abril	1	37.30	26.00	0.00	0.00	0.00	36.70		
		2	41.00	30.40	0.00	0.00	0.00	28.60		
	Mayo	1	43.00	28.60	0.00	0.00	0.00	28.30		
		2	35.20	37.40	0.00	0.00	0.00	27.30		
	Junio	1	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
V. Pacífico Sur	2018	Junio	2	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	
		Julio	1	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	
			2	81.30	6.00	0.00	0.00	0.00	12.70	
		Agosto	1	60.00	27.90	0.10	0.00	0.00	12.00	
			2	58.40	28.10	0.10	0.00	0.00	13.40	
VI. Río Bravo	2014	Enero	N.A.	15.83	4.66	0.87	0.00	0.00	78.64	
		Febrero	N.A.	14.81	6.21	2.20	1.00	0.00	75.79	
		Marzo	N.A.	18.08	6.68	2.71	1.00	0.00	71.53	
		Abril	1	20.32	4.73	2.72	1.27	0.00	70.97	
			2	30.53	5.94	3.24	1.57	0.00	58.72	
		Mayo	1	30.06	5.86	3.79	1.54	0.38	58.38	
			2	42.80	10.14	2.52	1.70	0.21	42.62	
		Junio	1	53.06	14.08	2.52	1.70	0.21	28.43	
			2	44.85	19.20	10.06	1.36	0.00	24.53	
		Julio	1	37.39	25.66	9.15	1.49	0.00	26.32	
			2	31.92	28.59	8.38	1.30	0.00	29.80	
		Agosto	1	34.06	27.37	5.89	0.06	0.00	32.62	
			2	37.64	22.92	3.91	0.16	0.00	35.37	
		Septiembre	1	31.17	15.72	3.41	0.14	0.00	49.56	
			2	22.86	8.09	0.21	0.00	0.00	68.84	
		Octubre	1	19.66	7.84	0.21	0.00	0.00	72.29	
			2	22.28	6.06	0.21	0.00	0.00	71.46	
		Noviembre	1	12.14	3.93	0.00	0.00	0.00	83.94	
			2	7.93	3.75	0.00	0.00	0.00	88.32	
		Diciembre	1	7.33	3.75	0.00	0.00	0.00	88.92	
			2	7.35	3.75	0.00	0.00	0.00	88.89	
		2015	Enero	1	7.30	3.70	0.00	0.00	0.00	89.00
				2	4.00	2.70	0.00	0.00	0.00	93.30
			Febrero	1	3.90	2.60	0.20	0.00	0.00	93.30
				2	5.50	3.30	0.60	0.10	0.00	90.50
			Marzo	1	3.90	3.30	0.60	0.10	0.00	92.10
				2	2.50	3.20	0.10	0.00	0.00	94.20
			Abril	1	2.60	3.00	0.00	0.00	0.00	94.40
2	2.40			2.90	0.00	0.00	0.00	94.80		
Mayo	1		4.50	2.80	0.00	0.00	0.00	92.80		
	2		4.20	2.10	0.00	0.00	0.00	93.70		
Junio	1		3.60	2.10	0.00	0.00	0.00	94.40		
	2		5.00	2.10	0.00	0.00	0.00	92.90		
Julio	1		6.30	2.10	0.00	0.00	0.00	91.60		
	2		5.30	1.70	0.00	0.00	0.00	93.00		
Agosto	1		6.20	1.70	0.00	0.00	0.00	92.10		
	2		15.50	0.70	0.00	0.00	0.00	83.80		
Septiembre	1	22.60	0.80	0.00	0.00	0.00	76.60			
	2	29.50	6.70	0.00	0.00	0.00	63.80			
Octubre	1	29.70	0.60	0.00	0.00	0.00	69.70			

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
VI. Río Bravo	2015	Octubre	2	12.20	0.60	0.00	0.00	0.00	87.20	
			1	14.90	0.90	0.00	0.00	0.00	84.20	
		Noviembre	2	20.60	0.90	0.00	0.00	0.00	78.40	
			1	23.90	0.90	0.00	0.00	0.00	75.20	
	2016	Enero	2	13.30	0.70	0.00	0.00	0.00	86.00	
			1	9.00	0.60	0.00	0.00	0.00	90.40	
			Febrero	2	5.30	0.40	0.00	0.00	0.00	94.30
				1	13.60	1.30	0.00	0.00	0.00	85.10
		Marzo	2	20.30	3.50	0.00	0.00	0.00	76.20	
			1	17.20	2.50	0.00	0.00	0.00	80.20	
			Abril	2	28.00	1.80	0.00	0.00	0.00	70.30
				1	38.20	5.30	0.00	0.00	0.00	56.50
		Mayo	2	31.00	4.30	0.00	0.00	0.00	64.70	
			1	35.30	5.20	0.00	0.00	0.00	59.50	
			Junio	2	28.50	6.40	0.00	0.00	0.00	65.10
				1	27.20	7.70	0.00	0.00	0.00	65.00
		Julio	2	28.50	6.90	0.00	0.00	0.00	64.70	
			1	28.70	3.40	0.00	0.00	0.00	67.90	
			Agosto	2	43.00	3.10	0.00	0.00	0.00	53.90
				1	27.30	0.60	0.00	0.00	0.00	72.10
		Septiembre	2	8.70	0.40	0.00	0.00	0.00	90.90	
			1	4.80	0.40	0.10	0.00	0.00	94.70	
			Octubre	2	9.00	1.80	0.00	0.00	0.00	89.20
				1	4.30	2.30	0.00	0.00	0.00	93.40
		Noviembre	2	4.30	2.30	0.00	0.00	0.00	93.40	
			1	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10	
			Diciembre	2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
				1	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
		2017	Enero	2	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94.30
				1	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20
Febrero				2	3.20	0.80	0.00	0.00	0.00	96.00
				1	6.70	0.80	0.00	0.00	0.00	92.50
Marzo	2		6.50	1.30	0.00	0.00	0.00	92.20		
	1		5.50	0.60	0.00	0.00	0.00	93.90		
	Abril		2	4.80	0.20	0.00	0.00	0.00	94.90	
			1	6.90	0.20	0.00	0.00	0.00	92.80	
Mayo	2		7.90	0.40	0.00	0.00	0.00	91.70		
	1		19.30	2.20	0.20	0.00	0.00	78.30		
	Junio		2	18.60	1.40	0.00	0.00	0.00	80.00	
			1	24.90	1.50	0.00	0.00	0.00	73.70	
Julio	2		22.40	2.60	0.00	0.00	0.00	75.00		
	1		29.10	2.60	0.00	0.00	0.00	68.30		
	Agosto		2	24.00	1.10	0.00	0.00	0.00	74.90	
			1	14.40	1.10	0.00	0.00	0.00	84.50	
2	23.10	2.70	0.00	0.00	0.00	74.20				

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
VI. Río Bravo	2017	Septiembre	1	29.90	5.00	0.00	0.00	0.00	65.10	
			2	13.30	3.20	0.00	0.00	0.00	83.50	
		Octubre	1	6.20	0.20	0.00	0.00	0.00	93.60	
			2	5.40	0.10	0.00	0.00	0.00	94.50	
		Noviembre	1	7.40	0.10	0.00	0.00	0.00	92.50	
			2	13.10	0.90	0.00	0.00	0.00	86.00	
		Diciembre	1	8.50	0.30	0.00	0.00	0.00	91.20	
			2	11.40	0.30	0.00	0.00	0.00	88.30	
	2018	Enero		1	12.00	1.90	0.00	0.00	0.00	86.10
				2	15.10	3.80	0.00	0.00	0.00	81.10
		Febrero	1	23.10	6.90	0.00	0.00	0.00	70.00	
			2	20.90	10.50	0.00	0.00	0.00	68.60	
		Marzo	1	35.90	10.60	0.00	0.00	0.00	53.50	
			2	33.70	20.50	2.40	0.00	0.00	43.40	
		Abril	1	38.60	23.50	2.80	0.00	0.00	35.20	
			2	37.70	21.50	3.30	0.80	0.00	36.60	
		Mayo	1	39.60	18.90	3.30	0.80	0.00	37.40	
			2	46.90	12.40	2.90	0.60	0.00	37.20	
		Junio	1	42.50	11.30	2.50	1.80	0.00	41.90	
			2	60.50	6.40	4.20	2.80	0.50	25.60	
		Julio	1	45.60	8.00	4.10	0.60	0.00	41.80	
			2	45.40	7.40	6.10	2.50	0.00	38.60	
	Agosto	1	41.00	13.50	4.90	1.20	0.00	39.40		
		2	46.30	12.30	3.50	0.20	0.00	37.70		
VII. Cuencas Centrales del Norte	2014	Enero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			Febrero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Marzo	N.A.	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36	
			Abril	1	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	91.42
	2	8.89		0.65	0.00	0.00	0.00	90.47		
	Mayo	1	16.77	0.62	0.00	0.00	0.00	82.61		
		2	26.65	0.27	0.00	0.00	0.00	73.08		
	Junio	1	37.79	0.27	0.00	0.00	0.00	61.94		
		2	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	66.44		
	Julio	1	27.55	0.02	0.00	0.00	0.00	72.43		
		2	28.92	0.02	0.00	0.00	0.00	71.06		
	Agosto	1	17.62	0.02	0.00	0.00	0.00	82.36		
		2	17.48	0.02	0.00	0.00	0.00	82.50		
	Septiembre	1	8.96	1.97	0.00	0.00	0.00	89.06		
		2	6.00	1.26	0.00	0.00	0.00	92.75		
	Octubre	1	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58		
		2	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74		
	Noviembre	1	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	94.44		
		2	7.38	0.12	0.00	0.00	0.00	92.50		
	Diciembre	1	8.54	0.12	0.00	0.00	0.00	91.34		
2		8.54	0.12	0.00	0.00	0.00	91.34			

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
VII. Cuencas Centrales del Norte	2015	Enero	1	8.50	0.10	0.00	0.00	0.00	91.30	
			2	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90	
		Febrero	1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
			2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
		Marzo	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	
		Abril	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Mayo	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	
			2	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	
		Junio	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Julio	1	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	
			2	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96.80	
		Agosto	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
			2	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20	
		Septiembre	1	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70	
			2	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.70	
		Octubre	1	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	
			2	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	86.30	
		Noviembre	1	15.30	3.00	0.00	0.00	0.00	81.70	
			2	30.60	3.00	0.00	0.00	0.00	66.30	
		Diciembre	1	30.40	3.00	0.00	0.00	0.00	66.60	
			2	28.10	0.50	0.00	0.00	0.00	71.40	
		2016	Enero	1	27.70	0.50	0.00	0.00	0.00	71.70
				2	27.00	0.70	0.00	0.00	0.00	72.30
		Febrero	1	27.10	3.50	0.00	0.00	0.00	69.40	
			2	30.40	3.50	0.00	0.00	0.00	66.00	
Marzo	1	30.00	3.80	0.00	0.00	0.00	66.20			
	2	16.30	3.80	0.00	0.00	0.00	79.90			
Abril	1	13.40	4.50	0.00	0.00	0.00	82.10			
	2	10.60	1.30	0.00	0.00	0.00	88.10			
Mayo	1	15.10	1.30	0.00	0.00	0.00	83.60			
	2	15.50	1.30	0.00	0.00	0.00	83.10			
Junio	1	54.50	1.80	0.00	0.00	0.00	43.70			
	2	57.90	0.90	0.00	0.00	0.00	41.20			
Julio	1	53.80	7.50	0.00	0.00	0.00	38.70			
	2	46.50	20.20	0.00	0.00	0.00	33.30			
Agosto	1	34.90	12.30	0.00	0.00	0.00	52.80			
	2	8.90	1.60	0.00	0.00	0.00	89.50			
Septiembre	1	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	98.20			
	2	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90			
Octubre	1	5.80	0.10	0.00	0.00	0.00	94.10			
	2	5.30	0.10	0.00	0.00	0.00	94.60			
Noviembre	1	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70			



Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
VII. Cuencas Centrales del Norte	2016	Noviembre	2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	
		Diciembre	1	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	
	2017	Enero		2	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20
				1	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30
		Febrero		2	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
				1	22.00	3.50	0.00	0.00	0.00	74.50
		Marzo		2	22.70	3.90	0.00	0.00	0.00	73.40
				1	20.80	3.50	0.00	0.00	0.00	75.70
		Abril		2	17.40	1.00	0.00	0.00	0.00	81.60
				1	18.30	1.00	0.00	0.00	0.00	80.70
		Mayo		2	14.40	0.90	0.00	0.00	0.00	84.70
				1	15.00	0.90	0.00	0.00	0.00	84.10
		Junio		2	18.80	1.10	0.00	0.00	0.00	80.20
				1	32.50	1.70	0.00	0.00	0.00	65.80
		Julio		2	49.30	11.60	0.00	0.00	0.00	39.20
				1	51.70	9.50	0.20	0.00	0.00	38.60
		Agosto		2	54.60	6.10	0.00	0.00	0.00	39.30
				1	40.60	4.30	0.00	0.00	0.00	55.10
		Septiembre		2	25.00	0.10	0.00	0.00	0.00	74.90
				1	25.50	0.10	0.00	0.00	0.00	74.50
		Octubre		2	23.30	1.10	0.00	0.00	0.00	75.50
				1	9.70	0.10	0.00	0.00	0.00	90.10
	Noviembre		2	15.50	0.10	0.00	0.00	0.00	84.40	
			1	17.10	0.10	0.00	0.00	0.00	82.80	
	Diciembre		2	17.50	0.10	0.00	0.00	0.00	82.40	
			1	9.10	0.30	0.00	0.00	0.00	90.60	
	2018	Enero		2	14.50	0.30	0.00	0.00	0.00	85.30
				1	15.10	1.50	0.00	0.00	0.00	83.40
Febrero			2	15.90	4.60	0.00	0.00	0.00	79.40	
			1	15.50	5.50	0.00	0.00	0.00	79.00	
Marzo			2	15.40	5.70	0.00	0.00	0.00	78.90	
			1	17.20	5.70	0.00	0.00	0.00	77.10	
Abril			2	15.80	7.10	0.00	0.00	0.00	77.00	
			1	8.80	6.70	0.70	0.00	0.00	83.80	
Mayo			2	9.20	5.50	3.10	0.00	0.00	82.20	
			1	9.00	5.50	3.10	0.00	0.00	82.50	
Junio			2	9.00	5.20	3.10	0.00	0.00	82.60	
			1	34.40	6.90	0.00	0.00	0.00	58.60	
Julio			2	41.20	5.70	0.00	0.00	0.00	53.10	
			1	43.30	5.70	0.00	0.00	0.00	50.90	
Agosto			2	45.40	5.70	0.00	0.00	0.00	48.80	
			1	36.10	25.00	0.00	0.00	0.00	38.90	
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico	2014	Enero	N.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	
		Febrero	N.A.	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico	2014	Marzo	N.A.	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	
		Abril	1	29.05	1.48	0.00	0.00	0.00	69.47	
			2	29.94	2.01	0.00	0.00	0.00	68.05	
		Mayo	1	20.40	0.20	0.00	0.00	0.00	79.40	
			2	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.13	
		Junio	1	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	
			2	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94.71	
		Julio	1	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90.14	
			2	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02	
		Agosto	1	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92	
			2	27.24	0.11	0.00	0.00	0.00	72.65	
		Septiembre	1	31.84	0.06	0.00	0.00	0.00	68.09	
			2	36.01	1.90	0.00	0.00	0.00	62.08	
		Octubre	1	38.34	1.90	0.00	0.00	0.00	59.76	
			2	19.65	2.57	0.00	0.00	0.00	77.78	
		Noviembre	1	13.14	2.57	0.00	0.00	0.00	84.29	
			2	8.23	0.84	0.00	0.00	0.00	90.93	
		Diciembre	1	7.33	1.95	0.00	0.00	0.00	90.72	
			2	8.86	1.95	0.00	0.00	0.00	89.19	
		2015	Enero	1	13.50	1.70	0.00	0.00	0.00	84.80
				2	13.10	1.70	0.00	0.00	0.00	85.20
			Febrero	1	8.60	1.50	0.00	0.00	0.00	89.90
				2	12.70	2.10	0.00	0.00	0.00	85.20
			Marzo	1	7.40	0.90	0.00	0.00	0.00	91.70
2	2.10			1.30	0.00	0.00	0.00	96.60		
Abril	1		2.10	1.30	0.00	0.00	0.00	96.60		
	2		2.10	1.30	0.00	0.00	0.00	96.60		
Mayo	1		3.00	0.90	0.00	0.00	0.00	96.10		
	2		2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80		
Junio	1		2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	97.70		
	2		3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96.80		
Julio	1		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00		
	2		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00		
Agosto	1		21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70		
	2		48.60	0.90	0.00	0.00	0.00	50.50		
Septiembre	1		50.40	4.20	0.00	0.00	0.00	45.30		
	2		49.80	4.20	0.00	0.00	0.00	46.00		
Octubre	1		49.30	4.10	0.00	0.00	0.00	46.60		
	2		29.10	1.20	0.00	0.00	0.00	69.70		
Noviembre	1		21.40	1.10	0.00	0.00	0.00	77.40		
	2		17.40	0.60	0.00	0.00	0.00	82.00		
Diciembre	1		15.10	0.60	0.00	0.00	0.00	84.30		
	2		8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80		
2016	Enero	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00		
		2	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91.60		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación		
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico	2016	Febrero	1	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91.60		
			2	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30		
		Marzo	1	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70		
			2	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60		
		Abril	1	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60		
			2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00		
		Mayo	1	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	73.70		
			2	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70		
		Junio	1	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	68.00		
			2	31.70	2.10	0.00	0.00	0.00	66.20		
		Julio	1	40.90	3.00	0.00	0.00	0.00	56.10		
			2	44.30	5.90	0.00	0.00	0.00	49.80		
		Agosto	1	43.90	5.40	0.00	0.00	0.00	50.70		
			2	31.40	4.50	0.00	0.00	0.00	64.10		
		Septiembre	1	15.70	4.00	0.00	0.00	0.00	80.30		
			2	9.30	2.10	0.00	0.00	0.00	88.60		
		Octubre	1	11.90	1.90	0.00	0.00	0.00	86.10		
			2	12.50	1.90	0.00	0.00	0.00	85.50		
		Noviembre	1	8.30	1.70	0.00	0.00	0.00	90.00		
			2	25.80	1.70	0.00	0.00	0.00	72.50		
		Diciembre	1	24.20	1.00	0.00	0.00	0.00	74.80		
			2	17.70	1.70	0.00	0.00	0.00	80.60		
		VIII. Lerma-Santiago-Pacífico	2017	Enero	1	8.90	1.30	0.00	0.00	0.00	89.80
					2	23.90	2.10	0.00	0.00	0.00	74.00
Febrero	1			32.40	3.20	0.00	0.00	0.00	64.40		
	2			42.20	8.70	2.30	0.00	0.00	46.80		
Marzo	1			46.20	11.30	2.30	0.00	0.00	40.20		
	2			42.80	7.90	2.20	0.00	0.00	47.10		
Abril	1			47.20	8.30	2.20	0.00	0.00	42.20		
	2			46.10	7.60	2.20	0.00	0.00	44.10		
Mayo	1			41.50	6.90	1.70	0.00	0.00	49.90		
	2			64.40	9.40	0.00	0.00	0.00	26.20		
Junio	1			60.80	22.50	0.00	0.00	0.00	16.70		
	2			37.30	53.10	1.10	0.00	0.00	8.50		
Julio	1			35.90	43.50	8.10	0.00	0.00	12.50		
	2			34.70	37.90	4.40	0.00	0.00	23.00		
Agosto	1			38.00	24.90	6.40	0.00	0.00	30.70		
	2			21.50	6.50	1.70	0.00	0.00	70.30		
Septiembre	1			20.20	6.80	0.50	0.00	0.00	72.40		
	2			12.60	3.10	1.00	0.00	0.00	83.30		
Octubre	1			7.80	0.80	0.50	0.00	0.00	90.90		
	2			16.30	0.80	0.50	0.00	0.00	82.40		
Noviembre	1			18.30	0.80	0.50	0.00	0.00	80.40		
	2			20.60	0.80	0.50	0.00	0.00	78.10		
Diciembre	1			21.80	0.80	0.50	0.00	0.00	76.80		



Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
IX. Golfo Norte	2015	Abril	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
		Mayo	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
			1	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
		Junio	2	17.00	0.90	0.00	0.00	0.00	82.00
			1	20.60	2.70	0.00	0.00	0.00	76.70
		Julio	2	27.40	7.10	0.00	0.00	0.00	65.50
			1	36.90	8.20	0.00	0.00	0.00	54.90
		Agosto	2	47.70	10.80	0.00	0.00	0.00	41.60
			1	44.50	12.90	0.00	0.00	0.00	42.50
		Septiembre	2	52.50	9.50	0.00	0.00	0.00	38.00
			1	50.40	14.90	0.00	0.00	0.00	34.70
	Octubre	2	47.50	12.20	0.00	0.00	0.00	40.30	
		1	23.30	9.50	0.00	0.00	0.00	67.20	
	Noviembre	2	30.10	9.50	0.00	0.00	0.00	60.40	
		1	24.80	7.60	0.00	0.00	0.00	67.50	
	Diciembre	2	14.30	2.60	0.00	0.00	0.00	83.00	
		1	13.70	1.70	0.00	0.00	0.00	84.60	
	2016	Enero	2	11.70	1.20	0.00	0.00	0.00	87.10
			1	25.60	2.00	0.00	0.00	0.00	72.40
		Febrero	2	22.90	8.60	0.60	0.00	0.00	67.90
			1	23.10	6.60	3.10	0.00	0.00	67.20
		Marzo	2	13.30	10.40	5.90	0.00	0.00	70.30
			1	12.10	11.70	5.90	0.00	0.00	70.30
		Abril	2	15.70	7.00	6.10	0.00	0.00	71.20
			1	17.60	4.20	2.60	0.00	0.00	75.60
		Mayo	2	12.00	8.30	2.60	0.00	0.00	77.10
			1	21.10	4.60	0.00	0.00	0.00	74.30
		Junio	2	17.70	8.50	0.00	0.00	0.00	73.70
			1	20.60	8.50	0.00	0.00	0.00	70.90
Julio	2	33.60	11.60	0.00	0.00	0.00	54.80		
	1	35.90	6.00	0.00	0.00	0.00	58.10		
Agosto	2	45.20	2.60	0.00	0.00	0.00	52.10		
	1	41.70	1.80	0.00	0.00	0.00	56.50		
Septiembre	2	47.60	0.60	0.00	0.00	0.00	51.90		
	1	50.90	2.80	0.00	0.00	0.00	46.30		
Octubre	2	25.30	2.80	0.00	0.00	0.00	71.90		
	1	3.90	0.90	0.00	0.00	0.00	95.20		
Noviembre	2	1.80	0.90	0.00	0.00	0.00	97.30		
	1	8.10	0.90	0.00	0.00	0.00	91.00		
Diciembre	2	8.70	0.90	0.00	0.00	0.00	90.40		
	1	9.80	0.90	0.00	0.00	0.00	89.30		
2017	Enero	2	15.00	0.90	0.00	0.00	0.00	84.10	
		1	28.40	3.30	0.00	0.00	0.00	68.20	
Febrero	2	42.90	4.40	0.00	0.00	0.00	52.80		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
IX. Golfo Norte	2017	Marzo	1	39.10	5.60	0.00	0.00	0.00	55.40
			2	26.60	7.60	1.30	0.00	0.00	64.40
		Abril	1	21.90	10.60	0.70	0.00	0.00	66.80
			2	23.20	6.40	1.20	0.00	0.00	69.20
		Mayo	1	20.30	6.30	1.20	0.00	0.00	72.10
			2	24.90	6.00	0.50	0.00	0.00	68.60
		Junio	1	38.50	13.00	1.00	0.00	0.00	47.50
			2	35.70	30.80	12.30	0.00	0.00	21.20
		Julio	1	34.60	28.80	13.00	0.00	0.00	23.50
			2	43.70	24.80	11.70	0.00	0.00	19.80
		Agosto	1	39.10	6.90	0.00	0.00	0.00	54.00
			2	42.80	7.20	0.00	0.00	0.00	50.00
	Septiembre	1	48.80	9.80	0.00	0.00	0.00	41.50	
		2	38.30	8.20	0.00	0.00	0.00	53.50	
	Octubre	1	19.10	5.80	0.00	0.00	0.00	75.10	
		2	16.90	5.10	0.00	0.00	0.00	78.00	
	Noviembre	1	19.60	4.10	0.00	0.00	0.00	76.20	
		2	23.30	4.10	0.00	0.00	0.00	72.60	
	Diciembre	1	18.90	2.30	0.00	0.00	0.00	78.80	
		2	31.90	1.10	0.00	0.00	0.00	67.00	
	2018	Enero	1	15.60	3.50	0.00	0.00	0.00	80.80
			2	29.60	9.90	0.00	0.00	0.00	60.50
		Febrero	1	25.40	17.00	1.90	0.00	0.00	55.60
			2	27.80	18.60	1.90	0.00	0.00	51.70
Marzo		1	27.70	15.70	3.10	0.00	0.00	53.50	
		2	24.20	16.20	5.10	0.00	0.00	54.50	
Abril		1	26.20	16.20	5.10	0.00	0.00	52.60	
		2	18.20	13.50	2.40	0.00	0.00	65.90	
Mayo		1	17.00	9.70	2.40	0.00	0.00	70.90	
		2	15.70	8.60	1.20	0.00	0.00	74.50	
Junio		1	22.50	8.40	0.00	0.00	0.00	69.20	
		2	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.90	
Julio	1	42.30	3.90	0.00	0.00	0.00	53.80		
	2	59.80	13.20	0.00	0.00	0.00	27.00		
Agosto	1	53.70	21.70	0.00	0.00	0.00	24.60		
	2	48.80	46.60	0.00	0.00	0.00	4.60		
X. Golfo Centro	2014	Enero	N.A.	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93.89
		Febrero	N.A.	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	76.29
		Marzo	N.A.	36.38	6.11	0.00	0.00	0.00	57.51
		Abril	1	30.07	6.11	0.00	0.00	0.00	63.82
			2	36.30	6.58	1.47	0.00	0.00	55.64
		Mayo	1	23.11	1.70	0.00	0.00	0.00	75.19
			2	14.64	0.82	0.00	0.00	0.00	84.54
		Junio	1	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	91.25
2	8.99		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
X. Golfo Centro	2014	Julio	1	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
			2	15.63	2.39	0.00	0.00	0.00	81.98
		Agosto	1	20.14	3.35	0.00	0.00	0.00	76.51
			2	24.51	12.12	0.00	0.00	0.00	63.37
		Septiembre	1	38.75	9.92	0.00	0.00	0.00	51.32
			2	25.69	8.07	0.00	0.00	0.00	66.25
		Octubre	1	21.17	4.68	0.00	0.00	0.00	74.15
			2	23.09	4.77	0.00	0.00	0.00	72.14
		Noviembre	1	15.69	3.39	0.00	0.00	0.00	80.92
			2	16.17	7.19	0.00	0.00	0.00	76.64
		Diciembre	1	18.32	6.00	0.00	0.00	0.00	75.67
			2	18.32	6.00	0.00	0.00	0.00	75.67
	2015	Enero	1	17.70	6.00	0.00	0.00	0.00	76.30
			2	13.90	4.30	0.00	0.00	0.00	81.90
		Febrero	1	15.10	4.30	0.00	0.00	0.00	80.60
			2	15.80	5.20	0.00	0.00	0.00	79.10
		Marzo	1	15.80	5.20	0.00	0.00	0.00	79.10
			2	15.50	5.20	0.00	0.00	0.00	79.30
		Abril	1	11.70	4.60	0.00	0.00	0.00	83.60
			2	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	89.00
		Mayo	1	7.40	3.00	0.00	0.00	0.00	89.60
			2	7.70	2.50	0.00	0.00	0.00	89.90
		Junio	1	10.20	0.70	0.00	0.00	0.00	89.00
			2	23.80	3.30	0.00	0.00	0.00	72.90
		Julio	1	34.60	6.30	0.00	0.00	0.00	59.10
			2	33.70	25.60	1.00	0.00	0.00	39.70
		Agosto	1	39.30	26.60	3.20	0.00	0.00	30.90
			2	40.40	26.30	6.10	0.00	0.00	27.20
		Septiembre	1	43.90	25.60	6.10	0.00	0.00	24.40
			2	43.10	28.20	5.80	0.00	0.00	22.90
Octubre	1	41.00	32.80	5.50	0.00	0.00	20.80		
	2	41.20	26.70	2.20	0.00	0.00	29.90		
Noviembre	1	18.20	8.50	2.80	0.00	0.00	70.40		
	2	19.70	6.10	2.60	0.00	0.00	71.60		
Diciembre	1	13.70	6.70	0.50	0.00	0.00	79.00		
	2	13.70	2.80	0.50	0.00	0.00	82.90		
2016	Enero	1	10.10	1.80	2.40	0.80	0.00	85.00	
		2	10.90	1.80	2.40	0.80	0.00	84.20	
	Febrero	1	24.00	1.80	2.40	0.80	0.00	71.10	
		2	40.30	7.00	1.60	1.50	0.00	49.60	
	Marzo	1	48.00	4.90	2.40	2.60	0.00	42.10	
		2	35.90	10.20	4.10	2.60	0.00	47.10	
	Abril	1	39.90	12.00	5.10	1.30	0.00	41.80	
		2	29.70	20.00	8.90	0.00	0.00	41.40	
Mayo	1	32.60	19.90	7.50	0.00	0.00	40.00		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
X. Golfo Centro	2016	Mayo	2	27.70	23.40	9.20	0.00	0.00	39.80
			1	34.30	23.30	9.00	0.00	0.00	33.40
		Junio	2	36.80	26.40	10.90	1.50	0.00	24.40
			1	27.50	24.60	19.10	3.70	0.00	25.00
		Julio	2	23.20	16.20	19.50	6.10	0.00	34.90
			1	22.50	23.20	5.50	1.80	0.00	46.90
		Agosto	2	21.20	21.00	3.40	1.50	0.00	52.80
			1	22.80	10.10	3.20	0.00	0.00	63.90
		Septiembre	2	19.20	7.50	1.60	0.00	0.00	71.70
			1	17.80	8.80	2.10	0.00	0.00	71.40
		Octubre	2	12.30	8.30	2.10	0.00	0.00	77.30
			1	15.20	5.20	1.40	0.00	0.00	78.20
	Noviembre	2	16.10	7.10	3.40	0.00	0.00	73.30	
		1	14.70	6.40	2.70	0.00	0.00	76.30	
	Diciembre	2	12.50	3.80	3.70	1.90	0.00	78.10	
		1	16.20	3.90	3.70	1.90	0.00	74.30	
	2017	Enero	2	12.40	6.00	3.70	1.90	0.00	76.00
			1	19.10	6.00	3.70	1.90	0.00	69.20
		Febrero	2	20.90	7.40	4.70	1.90	0.00	65.10
			1	22.30	5.50	4.50	1.90	0.00	65.70
		Marzo	2	20.30	6.10	3.60	1.70	0.00	68.30
			1	23.50	6.10	3.60	1.70	0.00	65.00
		Abril	2	22.10	3.70	2.50	2.30	0.00	69.40
			1	21.50	3.00	1.30	2.10	0.00	72.20
		Mayo	2	20.00	7.10	0.00	0.00	0.00	72.80
			1	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20
		Junio	2	31.90	0.30	0.00	0.00	0.00	67.80
			1	29.30	0.30	0.00	0.00	0.00	70.40
		Julio	2	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30
			1	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
Agosto		2	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63.10	
		1	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10	
Septiembre		2	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30	
		1	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30	
Octubre		2	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	
		1	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	
Noviembre		2	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	
		1	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	
Diciembre		2	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.70	
		1	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	
2018	Enero	2	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10	
		1	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	
	Febrero	2	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	
		1	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	93.30	
	Marzo	2	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10	



Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación		
X. Golfo Centro	2018	Abril	1	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10		
			2	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30		
		Mayo	1	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40		
			2	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50		
		Junio	1	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50		
			2	33.10	13.90	0.00	0.00	0.00	53.00		
		Julio	1	49.00	18.80	0.00	0.00	0.00	32.20		
			2	43.80	21.90	16.20	0.00	0.00	18.10		
		Agosto	1	36.60	20.60	23.10	6.80	0.00	12.90		
			2	27.50	18.60	21.00	9.70	0.00	23.30		
		XI. Frontera Sur	2014	Enero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				Febrero	N.A.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98.65
				Marzo	N.A.	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87
				Abril	1	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	95.53
2	3.69				0.78	0.00	0.00	0.00	95.53		
Mayo	1			3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61		
	2			2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61		
Junio	1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
Julio	1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	2			2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44		
Agosto	1			9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49		
	2			29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81		
Septiembre	1			33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40		
	2			20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79.13		
Octubre	1			21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60		
	2			10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	89.44		
Noviembre	1			6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75		
	2			3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	96.64		
Diciembre	1			5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94.13		
	2			5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94.13		
2015	Enero			1	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	
				2	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	
	Febrero			1	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.90	
				2	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	
	Marzo			1	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	
				2	19.20	2.90	0.00	0.00	0.00	77.80	
	Abril			1	25.30	1.80	0.00	0.00	0.00	72.80	
		2	18.60	1.80	0.00	0.00	0.00	79.60			
	Mayo	1	17.60	1.80	0.00	0.00	0.00	80.50			
		2	22.50	2.90	0.00	0.00	0.00	74.60			
	Junio	1	17.20	2.90	0.00	0.00	0.00	79.80			
		2	29.60	7.00	0.00	0.00	0.00	63.40			
	Julio	1	35.30	10.60	0.00	0.00	0.00	54.10			
		2	59.10	20.70	1.20	0.00	0.00	19.00			

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
XI. Frontera Sur	2015	Agosto	1	46.50	37.70	8.30	0.00	0.00	7.50	
			2	26.20	48.80	17.50	0.00	0.00	7.50	
		Septiembre	1	22.80	48.00	21.70	0.00	0.00	7.50	
			2	30.40	45.60	16.50	0.00	0.00	7.50	
		Octubre	1	28.00	45.10	14.50	0.00	0.00	12.40	
			2	45.60	25.40	10.90	0.00	0.00	18.10	
		Noviembre	1	21.60	26.80	6.80	0.00	0.00	44.80	
			2	25.90	17.20	2.60	0.00	0.00	54.30	
		Diciembre	1	28.20	7.10	2.40	0.00	0.00	62.40	
			2	10.70	4.30	1.70	0.00	0.00	83.30	
		2016	Enero	1	10.80	4.10	0.60	0.00	0.00	84.50
				2	12.30	2.90	0.40	0.00	0.00	84.50
	Febrero		1	14.60	3.50	0.70	0.00	0.00	81.10	
			2	15.20	4.80	1.10	0.00	0.00	78.80	
	Marzo		1	20.50	4.40	1.60	0.00	0.00	73.50	
			2	28.30	9.50	1.60	0.00	0.00	60.70	
	Abril		1	30.50	18.80	2.80	0.00	0.00	47.90	
			2	37.10	20.20	8.00	0.00	0.00	34.70	
	Mayo		1	27.10	17.40	10.10	0.00	0.00	45.40	
			2	27.30	15.10	9.10	0.00	0.00	48.50	
	Junio		1	36.70	17.30	6.60	0.00	0.00	39.50	
			2	53.20	14.90	6.60	0.00	0.00	25.30	
	Julio	1	54.30	24.60	2.60	0.00	0.00	18.50		
		2	54.30	25.10	2.00	0.00	0.00	18.70		
Agosto	1	49.60	13.20	1.50	0.00	0.00	35.80			
	2	24.70	7.50	1.20	0.00	0.00	66.60			
Septiembre	1	10.80	5.00	0.90	0.00	0.00	83.30			
	2	17.80	5.20	0.90	0.00	0.00	76.20			
Octubre	1	31.60	12.70	0.90	0.00	0.00	54.80			
	2	34.50	17.50	0.90	0.00	0.00	47.10			
Noviembre	1	28.50	10.80	0.60	0.00	0.00	60.10			
	2	37.60	22.60	0.00	0.00	0.00	39.80			
Diciembre	1	43.70	27.60	0.00	0.00	0.00	28.60			
	2	43.30	28.10	0.00	0.00	0.00	28.60			
2017	Enero	1	32.70	11.80	1.00	0.00	0.00	54.50		
		2	35.70	11.50	1.20	0.00	0.00	51.50		
	Febrero	1	38.80	12.70	2.00	0.00	0.00	46.50		
		2	33.10	16.40	8.00	0.00	0.00	42.50		
	Marzo	1	34.10	14.80	8.40	0.00	0.00	42.70		
		2	35.50	17.80	9.10	0.00	0.00	37.60		
	Abril	1	34.70	19.20	2.80	0.00	0.00	43.40		
		2	33.30	16.70	0.70	0.00	0.00	49.30		
	Mayo	1	28.30	13.40	0.60	0.00	0.00	57.60		
		2	24.90	4.10	0.00	0.00	0.00	71.10		
	Junio	1	26.30	1.80	0.00	0.00	0.00	71.90		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
XI. Frontera Sur	2017	Junio	2	33.00	1.80	0.00	0.00	0.00	65.20
			1	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
		Julio	2	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
			1	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40
		Agosto	2	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60
			1	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
		Septiembre	2	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
			1	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70
		Octubre	2	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20
			1	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79.70
		Noviembre	2	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79.70
			1	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
	Diciembre	2	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	
		1	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	
	2018	Enero	2	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
			1	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
		Febrero	2	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20
			1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
		Marzo	2	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84.40
			1	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
		Abril	2	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.70
			1	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
		Mayo	2	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
			1	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
Junio		2	57.90	15.50	0.00	0.00	0.00	26.60	
		1	51.10	30.10	0.00	0.00	0.00	18.80	
Julio	2	47.40	31.60	9.00	0.00	0.00	12.00		
	1	18.00	40.30	31.10	0.10	0.00	10.60		
Agosto	2	11.10	32.80	32.50	4.90	0.00	18.70		
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
XII. Península de Yucatán	2014	Enero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Febrero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Marzo	1	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23	
		2	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	84.02	
	Mayo	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Junio	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	95.35	
	Julio	1	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	86.34	
		2	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	
	Agosto	1	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49	
		2	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01	
	Septiembre	1	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	61.68	
		2	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	66.57	
Octubre	1	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
XII. Península de Yucatán	2014	Octubre	2	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	
			1	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10	
		Noviembre	2	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.33	
			1	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	77.92	
	2015	Enero	2	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	77.92	
			1	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90	
		Febrero	2	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	
			1	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20	
		Marzo	2	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10	
			1	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
		Abril	2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
			1	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10	
		Mayo	2	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
			1	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
		Junio	2	56.70	3.00	0.00	0.00	0.00	40.30	
			1	35.90	1.40	0.00	0.00	0.00	62.70	
		Julio	2	32.20	5.40	0.00	0.00	0.00	62.40	
			1	48.80	4.60	2.30	0.00	0.00	44.20	
		Agosto	2	68.60	14.00	4.90	0.00	0.00	12.50	
			1	58.60	24.10	4.90	0.00	0.00	12.40	
		Septiembre	2	60.90	25.70	0.90	0.00	0.00	12.40	
			1	67.40	22.20	0.80	0.00	0.00	9.60	
		Octubre	2	69.40	19.20	0.40	0.00	0.00	11.00	
			1	69.30	14.50	0.40	0.00	0.00	15.70	
		Noviembre	2	52.70	7.30	0.00	0.00	0.00	40.00	
			1	28.90	4.30	0.00	0.00	0.00	66.90	
		Diciembre	2	17.70	1.40	0.00	0.00	0.00	80.90	
			1	19.90	1.40	0.00	0.00	0.00	78.70	
		2016	Enero	2	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40
				1	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70
Febrero			2	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.90	
			1	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	
Marzo	2		22.00	0.60	0.00	0.00	0.00	77.40		
	1		15.30	0.60	0.00	0.00	0.00	84.10		
Abril	2		16.90	0.60	0.00	0.00	0.00	82.50		
	1		17.60	0.60	0.00	0.00	0.00	81.80		
Mayo	2		29.10	0.60	0.00	0.00	0.00	70.30		
	1		38.50	6.10	0.00	0.00	0.00	55.40		
Junio	2		38.50	10.60	0.00	0.00	0.00	50.90		
	1		58.30	15.90	0.00	0.00	0.00	25.80		
Julio	2		50.20	10.80	0.00	0.00	0.00	39.00		
	1		54.10	10.00	0.00	0.00	0.00	36.00		
Agosto	2		44.80	12.10	0.00	0.00	0.00	43.10		
	1		21.50	11.60	0.00	0.00	0.00	66.90		
			2	20.60	12.40	0.00	0.00	67.00		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
XII. Península de Yucatán	2016	Septiembre	1	16.70	12.10	0.00	0.00	0.00	71.20
			2	23.30	13.20	0.00	0.00	0.00	63.50
		Octubre	1	43.50	16.80	0.00	0.00	0.00	39.70
			2	59.80	27.40	0.00	0.00	0.00	12.70
		Noviembre	1	51.90	31.80	0.00	0.00	0.00	16.20
			2	44.00	36.70	18.70	0.00	0.00	0.60
		Diciembre	1	38.20	42.20	15.60	0.00	0.00	4.00
			2	31.90	61.60	0.00	0.00	0.00	6.50
	2017	Enero	1	42.00	46.80	0.00	0.00	0.00	11.20
			2	45.40	22.40	0.00	0.00	0.00	32.20
		Febrero	1	50.10	23.50	0.00	0.00	0.00	26.50
			2	45.20	27.90	0.00	0.00	0.00	26.90
		Marzo	1	35.60	22.60	0.00	0.00	0.00	41.80
			2	44.20	28.00	1.70	0.00	0.00	26.10
		Abril	1	48.40	24.30	1.70	0.00	0.00	25.70
			2	44.70	19.80	1.30	0.00	0.00	34.30
		Mayo	1	31.60	14.20	0.60	0.00	0.00	53.50
			2	40.70	9.90	0.60	0.00	0.00	48.80
		Junio	1	32.70	0.70	0.00	0.00	0.00	66.60
			2	36.10	0.30	0.00	0.00	0.00	63.60
		Julio	1	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80
			2	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60
		Agosto	1	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Septiembre	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90
			2	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
		Octubre	1	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Noviembre	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Diciembre	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			2	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80
2018	Enero	1	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	
		2	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70	
	Febrero	1	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70	
		2	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	
	Marzo	1	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	
		2	18.60	7.40	0.00	0.00	0.00	74.00	
	Abril	1	20.90	12.00	0.00	0.00	0.00	67.10	
		2	14.90	6.80	0.00	0.00	0.00	78.30	
	Mayo	1	21.30	6.70	0.00	0.00	0.00	72.00	
		2	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	
	Junio	1	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90	
		2	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	
	Julio	1	6.90	0.10	0.00	0.00	0.00	92.90	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
XII. Península de Yucatán	2018	Julio	2	20.30	0.20	0.00	0.00	0.00	79.50	
		Agosto	1	24.70	10.40	0.60	0.00	0.00	64.30	
			2	14.80	7.40	0.60	0.00	0.00	77.20	
XIII. Aguas del Valle de México	2014	Enero	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Febrero	N.A.	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	
		Marzo	N.A.	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03	
		Abril	1	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	
			2	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90.24	
		Mayo	1	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94.89	
			2	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40	
		Junio	1	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	93.02	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Julio	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Agosto	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Septiembre	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	
			2	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	97.04	
		Octubre	1	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Noviembre	1	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		Diciembre	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2015	Enero	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			Febrero	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	1.70			0.00	0.00	0.00	0.00	98.30		
Marzo	1		3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90		
	2		3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90		
Abril	1		3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90		
	2		3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90		
Mayo	1		1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	98.10		
	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
Junio	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
Julio	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
Agosto	1		8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80		
	2		14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30		
Septiembre	1		11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30		
	2		9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40		
Octubre	1		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00		
	2		4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70		
Noviembre	1		4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80		

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad  
(porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
XIII. Aguas del Valle de México	2015	Noviembre	2	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70
		Diciembre	1	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70
	2016	Enero	2	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.20
			1	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40
		Febrero	2	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80
			1	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80
		Marzo	2	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80
			1	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
		Abril	2	61.50	3.40	0.00	0.00	0.00	35.10
			1	66.20	3.40	0.00	0.00	0.00	30.40
		Mayo	2	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
			1	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80
		Junio	2	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95.40
			1	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50
		Julio	2	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80
			1	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50
		Agosto	2	5.80	0.50	0.00	0.00	0.00	93.70
			1	5.40	1.00	0.00	0.00	0.00	93.50
		Septiembre	2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Octubre	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Noviembre	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
Diciembre	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
2017	Enero	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Febrero	2	5.00	2.10	0.00	0.00	0.00	92.90	
		1	10.80	2.10	0.00	0.00	0.00	87.10	
	Marzo	2	21.80	5.10	0.00	0.00	0.00	73.10	
		1	24.90	5.80	0.00	0.00	0.00	69.30	
	Abril	2	24.80	4.90	0.00	0.00	0.00	70.30	
		1	26.00	3.70	0.00	0.00	0.00	70.30	
	Mayo	2	28.20	3.70	0.00	0.00	0.00	68.10	
		1	10.00	3.30	0.00	0.00	0.00	86.70	
	Junio	2	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70	
		1	59.20	3.60	0.00	0.00	0.00	37.20	
	Julio	2	60.70	3.60	0.00	0.00	0.00	35.70	
		1	48.80	3.10	0.00	0.00	0.00	48.10	
Agosto	2	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80		
	1	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60		
Septiembre	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
		2	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
XIII. Aguas del Valle de México	2017	Octubre	1	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
			2	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
		Noviembre	1	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
			2	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
	Diciembre	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
		2	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	
	2018	Enero	1	39.70	1.40	0.00	0.00	0.00	58.90
			2	48.50	1.40	0.00	0.00	0.00	50.20
		Febrero	1	47.90	1.40	0.00	0.00	0.00	50.80
			2	55.70	1.30	0.00	0.00	0.00	42.90
		Marzo	1	44.10	4.80	0.00	0.00	0.00	51.10
			2	55.70	4.80	0.00	0.00	0.00	39.50
		Abril	1	55.70	4.80	0.00	0.00	0.00	39.50
			2	30.00	3.50	0.00	0.00	0.00	66.50
		Mayo	1	23.40	3.50	0.00	0.00	0.00	73.10
			2	49.30	3.50	0.00	0.00	0.00	47.20
		Junio	1	49.00	3.60	0.00	0.00	0.00	47.50
			2	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
		Julio	1	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
			2	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80
Agosto		1	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	
		2	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	
Nacional	2014	Enero	N.A.	11.46	3.27	0.41	0.00	0.00	84.85
		Febrero	N.A.	16.77	3.83	0.99	0.23	0.00	78.18
		Marzo	1	14.30	3.50	0.90	0.30	0.00	80.70
			2	22.25	4.53	1.75	0.31	0.00	71.16
		Abril	1	27.03	4.61	1.75	0.36	0.00	66.25
			2	29.24	6.38	1.93	0.42	0.00	62.03
		Mayo	1	24.74	6.47	2.73	0.41	0.07	65.57
			2	27.26	7.06	2.74	0.45	0.04	62.45
		Junio	1	28.68	8.29	2.74	0.45	0.04	59.80
			2	26.59	8.58	6.85	1.27	0.00	56.70
		Julio	1	25.19	9.87	6.44	0.88	0.00	57.62
			2	27.06	11.11	5.04	0.67	0.00	56.12
		Agosto	1	27.84	10.95	3.37	0.37	0.00	57.47
			2	28.86	12.33	1.80	0.37	0.00	56.64
		Septiembre	1	25.75	9.50	1.04	0.37	0.00	63.34
			2	21.67	6.11	0.42	0.34	0.00	71.46
	Octubre	1	21.91	5.41	0.42	0.34	0.00	71.92	
		2	15.82	4.89	0.42	0.34	0.00	78.52	
	Noviembre	1	11.10	4.06	0.38	0.34	0.00	84.12	
		2	11.07	3.62	0.38	0.34	0.00	84.59	
Diciembre	1	11.84	3.48	0.56	0.13	0.00	83.99		
	2	13.54	3.25	0.56	0.13	0.00	82.52		
2015	Enero	1	14.93	3.19	0.56	0.13	0.00	81.19	



Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación
Nacional	2015	Enero	2	11.36	2.61	0.56	0.13	0.00	85.34
			1	10.05	2.75	0.63	0.13	0.00	86.44
		Febrero	2	11.52	3.68	0.81	0.19	0.00	83.80
			1	9.97	3.44	0.81	0.19	0.00	85.59
		Marzo	2	8.89	2.91	1.17	0.90	0.00	86.13
			1	9.77	2.79	1.14	0.90	0.00	85.40
		Abril	2	9.83	2.62	1.29	0.75	0.00	85.51
			1	11.10	2.21	1.29	0.75	0.00	84.65
		Mayo	2	11.78	2.23	1.26	0.59	0.00	84.14
			1	9.78	1.82	1.26	0.59	0.00	86.55
		Junio	2	12.57	2.89	1.04	0.59	0.00	82.91
			1	16.94	3.79	1.23	0.59	0.00	77.45
		Julio	2	21.71	6.50	1.57	0.59	0.00	69.63
			1	22.75	8.46	2.12	0.59	0.00	66.08
		Agosto	2	27.46	9.99	2.62	0.63	0.00	59.30
			1	29.37	10.33	2.86	0.63	0.00	56.81
		Septiembre	2	31.11	11.18	2.33	0.59	0.00	54.79
			1	30.18	10.11	2.10	0.59	0.00	57.02
		Octubre	2	22.79	7.74	2.05	0.47	0.00	66.95
			1	16.30	7.13	1.59	0.41	0.00	74.50
		Noviembre	2	18.74	5.83	1.36	0.42	0.00	73.65
			1	17.88	4.69	1.33	0.49	0.00	75.61
		Diciembre	2	13.89	3.06	0.95	0.45	0.00	81.65
			1	13.21	2.46	0.99	0.47	0.00	82.87
Nacional	2016	Enero	2	12.45	2.32	1.01	0.40	0.00	83.82
			1	18.35	3.28	1.07	0.40	0.00	76.90
		Febrero	2	25.19	4.82	1.14	0.57	0.00	68.28
			1	26.27	4.49	1.76	0.70	0.00	66.78
		Marzo	2	26.79	7.62	2.11	0.75	0.00	62.73
			1	28.33	12.57	1.94	0.44	0.00	56.72
		Abril	2	25.54	11.61	2.38	0.37	0.00	60.10
			1	27.37	11.44	2.37	0.19	0.00	58.63
		Mayo	2	26.56	11.83	2.25	0.19	0.00	59.17
			1	34.90	13.24	2.45	0.19	0.00	49.22
		Junio	2	39.50	12.17	2.50	0.27	0.00	45.56
			1	38.27	12.04	2.72	0.39	0.00	46.58
		Julio	2	40.12	13.37	2.70	0.52	0.00	43.29
			1	31.61	11.68	2.11	0.29	0.00	54.31
		Agosto	2	18.42	9.20	2.12	0.27	0.00	69.99
			1	12.88	5.59	1.64	0.19	0.00	79.70
		Septiembre	2	15.00	4.87	1.51	0.17	0.00	78.45
			1	16.49	5.78	1.58	0.17	0.00	75.98
		Octubre	2	18.14	6.95	1.58	0.17	0.00	73.16
			1	14.18	6.41	1.39	0.17	0.00	77.85
		Noviembre	2	19.18	7.62	3.11	0.17	0.00	69.92

Porcentaje de superficie afectada con sequía por Región Hidrológica Administrativa y nivel de intensidad (porcentaje)

Región Hidrológica Administrativa	Año	Mes	Quincena	Anormalmente seco	Sequía moderada	Sequía severa	Sequía extrema	Sequía excepcional	Sin afectación	
Nacional	2016	Diciembre	1	22.70	8.24	2.72	0.17	0.00	66.17	
			2	21.39	9.05	2.01	0.19	0.00	67.36	
	2017	Enero	1	17.75	6.91	1.71	0.34	0.00	73.29	
			2	21.45	5.93	0.98	0.31	0.00	71.33	
		Febrero	1	25.72	6.21	0.80	0.35	0.00	66.92	
			2	27.29	8.22	1.41	0.35	0.00	62.73	
		Marzo	1	27.17	7.91	1.33	0.34	0.00	63.25	
			2	25.53	7.86	1.52	0.33	0.00	64.76	
		Abril	1	25.82	7.75	1.15	0.33	0.00	64.95	
			2	26.06	6.85	1.00	0.39	0.00	65.70	
		Mayo	1	25.10	6.22	0.93	0.25	0.00	67.50	
			2	29.80	3.85	0.12	0.00	0.00	66.23	
		Junio	1	34.73	4.35	0.10	0.19	0.00	60.82	
			2	37.92	11.34	0.94	0.19	0.00	49.80	
		Julio	1	35.66	10.14	1.68	0.00	0.00	52.52	
			2	31.85	7.86	1.22	0.00	0.00	59.07	
		Agosto	1	25.75	4.45	0.62	0.00	0.00	69.18	
			2	21.79	1.83	0.16	0.00	0.00	76.22	
		Septiembre	1	22.50	2.45	0.50	0.00	0.00	75.00	
			2	21.17	2.61	0.10	0.00	0.00	76.12	
		Octubre	1	14.08	1.44	0.05	0.00	0.00	84.43	
			2	17.11	2.77	0.19	0.00	0.00	79.93	
		Noviembre	1	19.57	2.97	0.19	0.00	0.00	77.27	
			2	19.72	6.91	1.28	0.00	0.00	72.09	
		Diciembre	1	18.45	6.60	1.31	0.00	0.00	73.64	
			2	22.49	7.26	2.05	0.00	0.00	68.20	
	2018	Enero		1	22.56	8.01	2.56	0.00	0.00	66.87
				2	20.48	12.84	4.62	0.52	0.00	61.54
			Febrero	1	23.22	14.04	5.49	0.40	0.00	56.85
				2	24.73	15.68	5.58	0.66	0.00	53.35
			Marzo	1	28.83	14.46	8.27	0.98	0.00	47.46
				2	29.31	17.11	9.46	2.13	0.00	41.99
			Abril	1	26.73	20.21	9.29	4.12	0.00	39.65
				2	24.18	20.63	9.36	4.74	0.00	41.09
			Mayo	1	24.29	16.52	10.40	4.82	0.00	43.97
				2	25.11	14.37	10.23	4.53	0.00	45.75
			Junio	1	30.88	8.33	4.65	2.30	0.00	53.84
				2	31.04	6.45	4.50	1.86	0.09	56.06
			Julio	1	33.52	7.88	4.34	1.43	0.00	52.83
				2	39.94	9.45	4.90	1.05	0.00	44.66
		Agosto	1	38.64	15.90	5.06	1.03	0.00	39.37	
			2	34.47	17.21	4.62	1.24	0.00	42.46	

## NOTAS

Variable	Notas
Porcentaje de superficie afectada con sequía por nivel de intensidad	<p>Los datos proceden del Monitor de Sequía en México (MSM) y se refieren a la superficie afectada por distintos niveles de sequedad en cada periodo que se reporta. Su cálculo se basa en la interpretación de índices o indicadores de sequía (como el Índice Estandarizado de Precipitación, el Índice Satelital de Salud de la Vegetación, la Anomalía de la Temperatura Media y el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país, entre otros) con los que, mediante un consenso de expertos se determinan las regiones en México afectadas por este fenómeno. &lt;br&gt;Las áreas afectadas se clasifican de acuerdo con la intensidad de los impactos de la sequía en la vegetación y en los niveles de los cuerpos de agua. El MSM, siendo parte del Monitor de Sequía de América del Norte, utiliza una clasificación de las áreas afectadas conforme a estándares internacionales. La clasificación usada es: &lt;br&gt; Anormalmente seco (D0). Condición de sequedad que se presenta al inicio o al final de la sequía (no es propiamente un tipo de sequía). Al principio de la sequía: hay retraso de la siembra de cultivos anuales, limitado crecimiento de los cultivos o pastos, riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir la sequía: déficit persistente de agua, pastos o cultivos no recuperados completamente. &lt;br&gt; Sequía moderada (D1). Condición de sequedad en la que se presentan algunos daños a los cultivos y pastos, alto riesgo de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses y pozos, escasez de agua. &lt;br&gt; Sequía severa (D2). Existe en el momento que se dan probables pérdidas en cultivos o pastos, muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es común.&lt;br&gt; Sequía extrema (D3). Se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos, peligro extremo de incendio, la escasez de agua o las restricciones de su uso se generalizan.&lt;br&gt; Sequía excepcional (D4). Se presentan pérdidas excepcionales y generalizadas de los cultivos o pastos, riesgo de incendio excepcional, escasez de agua en los embalses, arroyos y pozos, se crean situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua.&lt;br&gt;Aún cuando el MSM inició en México en 2002, fue hasta el año 2014 que adquirió carácter nacional. La información del MSM se presenta a nivel nacional, estatal, por Región Hidrológica Administrativa (RHA) y Consejos de Cuenca. En el caso de las regiones hidrológicas administrativas, dado que éstas representan el ámbito de competencia de los Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, los datos del MSM por RHA corresponden a su respectivo organismo de cuenca.&lt;br&gt;Debido al redondeo de las cifras, algunos porcentajes no suman 100.&lt;br&gt;N. A. - No Aplica. Se refiere a datos reportados para finales de mes, sin especificar la fecha a la que corresponden.</p>

## FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Acciones y Programas, PRONACOSE, Programa Nacional contra la Sequía: Monitoreo de la Sequía, consultado en <http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594>, 11/09/2018.

Servicio Meteorológico Nacional, Monitor de Sequía en México, consultado en <http://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>, 11/09/2018.