

Superficie de Áreas Naturales Protegidas por formación vegetal
(hectáreas)

Formación vegetal	Año	Superficie con vegetación primaria	Superficie con vegetación secundaria	Total
Bosque mesófilo de montaña	1994	70,663.84	34,693.78	105,357.62
	1995	21,297.95	4,362.26	25,660.21
	1997	28.83	3,277.08	3,305.91
	1998	3,131.41	931.12	4,062.52
	2000	7,681.52	1,829.69	9,511.21
	2002	22,155.12	11,016.37	33,171.50
	2003	3,199.28	1,367.06	4,566.34
	2005	2,877.42	64.11	2,941.53
	2007	35,934.41	21,860.89	57,795.31
	2009	640.55	63.15	703.70
Bosque templado	1994	278,182.11	140,934.20	419,116.30
	1995	37,592.16	31,533.50	69,125.00
	1996	27,902.24	1,277.97	29,180.21
	1997	65,154.32	101,263.61	166,417.93
	1998	15,849.49	74,711.48	90,560.97
	1999	2,256.65	8,782.03	11,038.68
	2000	147,820.27	65,128.36	212,948.63
	2001	393,052.23	14,350.71	407,402.94
	2002	1,254,140.98	668,392.42	1,922,533.40
	2003	265,269.40	44,029.96	309,299.36
	2005	61,289.05	9,360.75	70,649.80
	2007	110,321.60	102,801.73	213,123.33
	2008	-	1,281.28	1,281.28
	2009	212,877.81	41,591.64	254,469.44
	2013	16,296.96	17,659.05	33,956.00
2015	6,695.25	615.12	7,310.37	
2016	82,276.32	319.55	82,596.00	
2017	85,392.67	-	85,392.67	
Matorral xerófilo	1994	3,196,627.01	30,204.90	3,226,831.91
	1996	249.76	-	249.76
	1997	46,509.45	16,510.73	63,020.17
	1998	110,860.21	10,142.69	121,002.91
	2000	3,125,750.71	24,676.02	3,150,426.73
	2002	1,142,362.00	56,165.60	1,198,527.00
	2003	21,654.01	-	21,654.01
	2005	46,441.63	14,871.41	61,313.04
	2007	73,653.56	8,180.00	81,833.55
	2009	445,635.46	7,067.80	452,703.26
	2012	1,301.96	-	1,301.96
2016	78,625.17	599.56	79,225.00	
2017	76,849.83	-	76,849.83	
Pastizal natural	1994	106,405.85	9,642.58	116,048.43
	1995	6,100.29	-	6,100.29
	1999	1,237.18	-	1,237.18
	2000	23,390.96	11,915.12	35,306.08

Superficie de Áreas Naturales Protegidas por formación vegetal
(hectáreas)

Formación vegetal	Año	Superficie con vegetación primaria	Superficie con vegetación secundaria	Total
Pastizal natural	2001	2,994.33	-	2,994.33
	2002	108,656.38	69,398.89	178,055.27
	2003	265.81	-	265.81
	2005	17,640.47	-	17,640.47
	2007	2,507.78	-	2,507.78
	2009	235,379.81	5,737.91	241,117.72
	2010	4,099.44	-	4,099.44
	2013	1,238.95	-	1,238.95
	2016	10.18	-	10.18
	2017	37,546.58	-	37,546.58
Selva húmeda	1994	307,178.32	407,881.58	715,059.91
	1995	2,577.81	24,591.82	27,169.63
	1997	513.40	5,109.25	5,622.65
	1998	33,438.10	9,666.51	43,104.61
	1999	-	12,302.84	12,302.84
	2000	359,461.99	130,088.51	489,550.50
	2002	8,132.34	17,707.21	25,839.55
	2003	1,835.17	3,402.02	5,237.19
	2005	5,817.59	44,091.94	49,909.53
	2007	-	831.83	831.83
	2008	14,114.78	13,951.06	28,065.84
	2012	574.31	117.79	692.10
	2016	7,534.14	321.26	7,855.00
Selva subhúmeda	1994	212,375.08	177,349.03	389,724.10
	1995	2,559.79	11,431.05	13,990.85
	1996	43,106.43	10,977.49	54,083.92
	1997	60,617.85	15,611.02	76,228.87
	1998	132,645.06	47,273.14	179,918.20
	1999	2,850.47	49,814.23	52,664.70
	2000	104,404.27	39,214.38	143,618.65
	2001	4,314.09	184.96	4,499.05
	2002	247,537.70	270,655.14	518,192.84
	2005	26,099.82	64,757.43	90,857.25
	2007	141,151.33	99,223.23	240,374.56
	2008	2,525.52	337.63	2,863.25
	2010	1,293.83	6,086.86	7,380.69
2016	158,011.74	12,185.89	170,198.00	
Vegetación hidrófila	1994	235,304.18	855.54	590,025.72
	1995	31,687.32	2,213.98	65,475.49
	1996	-	4,619.10	4,619.10
	1997	147.71	-	147.71
	1998	1,078.48	320.26	1,628.76
	1999	65,338.54	5,881.45	87,756.60
	2000	161,952.63	1,668.15	289,060.14
	2002	2,131.41	20.53	2,247.94

Superficie de Áreas Naturales Protegidas por formación vegetal
(hectáreas)

Formación vegetal	Año	Superficie con vegetación primaria	Superficie con vegetación secundaria	Total
Vegetación hidrófila	2003	-	-	754.96
	2005	136,847.66	182.82	137,030.48
	2008	2,544.23	943.20	3,495.01
	2009	2,793.49	-	2,793.00
	2010	77,580.92	9,910.44	87,974.95
	2012	1,551.08	-	1,551.08
	2016	19,377.26	1.53	19,379.00
	2017	699.84	-	699.84
Vegetación inducida	1994	-	-	26,678.23
	1995	-	-	21,526.61
	1996	-	-	976.64
	1997	-	-	23,648.53
	1998	-	-	52,198.47
	1999	-	-	6,254.15
	2000	-	-	19,576.70
	2001	-	-	7,659.78
	2002	-	-	132,217.54
	2003	-	-	1,541.55
	2005	-	-	8,966.93
	2007	-	-	40,623.64
	2008	-	-	225.22
	2009	-	-	3,400.33
	2013	-	-	6,587.41
2015	-	-	344.38	
Otros tipos de vegetación	1994	24,404.12	-	24,404.12
	1995	46.96	-	46.96
	1996	206.90	-	206.90
	1998	1,017.76	682.93	1,700.69
	1999	2,562.92	-	2,562.92
	2000	19,444.60	1,463.89	20,908.49
	2002	750.74	-	750.74
	2003	0.24	-	0.24
	2005	20,235.18	3,181.89	23,417.07
	2009	219.28	-	219.28
	2010	1,000.20	-	1,000.20
	2012	845.30	-	845.30
2016	21,907.00	-	21,907.00	
Sin vegetación aparente	1994	-	-	410,935.41
	1996	-	-	26.15
	1998	-	-	752.55
	1999	-	-	14,718.95
	2000	-	-	50,782.93
	2002	-	-	1,674.99
	2003	-	-	236.43
2005	-	-	19,142.94	

**Superficie de Áreas Naturales Protegidas por formación vegetal
(hectáreas)**

		Superficie con vegetación primaria	Superficie con vegetación secundaria	Total
Formación vegetal	Año			
Sin vegetación aparente	2007	-	-	335.36
	2009	-	-	16,784.42
	2010	-	-	716.77
	2012	-	-	2,665.40
	2013	-	-	591.95
Uso de Suelo distinto a vegetación natural	1994	-	-	2,326,670.11
	1995	-	-	83,082.34
	1996	-	-	148,365.22
	1997	-	-	45,175.66
	1998	-	-	218,606.45
	1999	-	-	214,776.43
	2000	-	-	1,407,052.84
	2001	-	-	14,429.57
	2002	-	-	176,815.21
	2003	-	-	238,791.17
	2005	-	-	896,361.16
	2007	-	-	478,733.08
	2008	-	-	18,367.63
	2009	-	-	365,675.42
2010	-	-	32,682.34	
2012	-	-	98,802.54	
2013	-	-	11,216.36	
2015	-	-	1,471.60	
2016	-	-	64,602,764.15	
2017	-	-	411.74	

NOTAS

Variable	Notas
Superficie de ANP con vegetación primaria o secundaria por año de decreto o modificación más reciente	La información procede de la comparación de las cartografías digitales de ANP, con las 182 ANP decretadas a 2018 (durante 2018, 2019 y 2020 no se decretaron ANP. Revisión: Abril, 2021) y de tipos de vegetación, usando distintas series de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, de INEGI, de acuerdo con el año de disponibilidad de cada una de ellas. Los datos del año 1994 son acumulados y corresponden al periodo 1917-1994. Los años 1995 en adelante corresponden a los años de decreto de las ANP cuya superficie se presenta. Tanto en los datos acumulados como en los anuales se consideran los años de las modificaciones más recientes de las ANP. Los periodos de los datos por tipo de formación vegetal son distintos debido a que las ANP decretadas difieren en los tipos de vegetación que contienen. La categoría "Otros tipos de vegetación" incluye bosque de mezquite, palmar natural y vegetación de dunas costeras. La categoría "Uso de suelo distinto a vegetación natural" se refiere principalmente a: uso acuícola, agricultura de humedad, agricultura de riego, agricultura de temporal, bosque cultivado, pastizal cultivado, áreas desprovistas de vegetación, cuerpos de agua y asentamientos humanos. El dato del año 2016 se refiere a la superficie marina de las reservas de la biosfera decretadas el 07-12-2016. Vegetación inducida: Incluye pastizal inducido, palmar inducido y sabanoide. La categoría vegetación hidrófila incluye bosque de galería, manglar, selva de galería, vegetación de galería, vegetación de peten y vegetación halófila hidrófila correspondiente al tipo de superficie primaria o secundaria. La fuente incluye en el total de esta categoría los tipos de vegetación de popal y tular, sin especificar su desglose en superficie primaria y secundaria, por tanto el total no coincide con la suma de superficie primaria y secundaria en esta categoría.

FUENTES

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Dirección de Evaluación y Seguimiento, Abril, 2021.