

AGUA

disponibilidad



ESQUEMA PRESIÓN - ESTADO - RESPUESTA


Presión	Estado	Respuesta
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-1 Población total, urbana y rural <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-2 Extracción total para uso consuntivo <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-3 Extracción de agua subterránea <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-4 Volumen concesionado para abastecimiento público per cápita 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-5 Disponibilidad natural media per cápita <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-6 Grado de presión <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-7 Acuíferos sobre-explotados, con intrusión salina y/o bajo el fenómeno de salinización de suelos o aguas subterráneas salobres 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-8 Consejos de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-9 Capacidad de almacenamiento en las presas principales <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-10 Eficiencia de conducción en distritos de riego <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-11 Población con acceso a agua potable <input checked="" type="checkbox"/> 2.1-12 Reuso de agua residual



- Indicador presente en este capítulo
- Indicador presente en otro capítulo de esta edición
- Indicador propuesto pero no presente en esta edición

Indicador	Evaluación
2.1-1 Población total, urbana y rural	✗
2.1-2 Extracción total para uso consuntivo	✗
2.1-3 Extracción de agua subterránea	✗
2.1-4 Volumen concesionado para abastecimiento público per cápita	✗
2.1-5 Disponibilidad natural media per cápita	✗
2.1-6 Grado de presión	✗
2.1-7 Acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina y/o bajo el fenómeno de salinización de suelos o aguas subterráneas salobres	=
2.1-8 Consejos de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas	✓
2.1-9 Capacidad de almacenamiento en las presas principales	✓
2.1-10 Eficiencia de conducción en distritos de riego	=
2.1-11 Población con acceso a agua potable	✓
2.1-12 Reuso del agua residual	NE

Resumen de la evaluación de los indicadores de disponibilidad del agua




Regiones hidrológico-administrativas



- I Península de Baja California
- II Noroeste
- III Pacífico Norte
- IV Balsas
- V Pacífico Sur
- VI Río Bravo
- VII Cuencas Centrales del Norte
- VIII Lerma-Santiago-Pacífico
- IX Golfo Norte
- X Golfo Centro
- XI Frontera Sur
- XII Península de Yucatán
- XIII Aguas del Valle de México

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL

El crecimiento de la población es uno de los principales factores que afecta los recursos hídricos, debido a la demanda de alimentos y servicios que propician la extracción de líquido.



- La población creció de manera importante (poco más de 8 veces) entre 1900 y 2010. Paralelamente, la composición de la población se ha invertido: mientras que en 1900 el 71.6% de la población era rural, para el año 2010 esta cifra tan sólo alcanza el 22.2%.
- Las regiones hidrológico-administrativas cuya población creció más rápidamente entre 2005 y 2010 fueron Península de Baja California (2.4% anual), Frontera Sur (2.3%) y Península de Yucatán, Lerma-Santiago-Pacífico y Noroeste (las tres a 2.1%).




Información complementaria:

- IC 2.1-1_A Población y densidad poblacional por región hidrológico-administrativa
- IC 2.1-1_B Tasa de crecimiento poblacional media anual

EXTRACCIÓN TOTAL PARA USO CONSUNTIVO

Los usos consuntivos más importantes del agua son los que realizan los sectores agropecuario, de abastecimiento público e industrial, por lo que su volumen de extracción refleja la demanda que ejercen sobre los recursos hídricos.



- El volumen de agua extraído para usos consuntivos se incrementó 7 944 hm³ entre 2002 y 2009. El principal uso consuntivo del agua en el país, en 2009, fue el agropecuario (cerca del 77%), seguido por el abastecimiento público (14%) y el uso industrial (9%).




Información complementaria:

- IC 2.1-2_A Uso consuntivo por región hidrológico-administrativa
- IC 2.1-2_B Fuentes de extracción bruta de agua dulce por uso consuntivo
- IC 2.1-2_C Volúmenes concesionados, según origen y por región hidrológico-administrativa
- IC 2.1-2_D Productividad del agua en los distritos de riego
- IC 2.1-2_E Superficie agrícola de riego con respecto a la total cultivada
- IC 2.1-2_F Superficie regada, volumen distribuido y eficiencia en distritos de riego

EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

El agua subterránea es utilizada para suministro de agua potable, uso agropecuario y la industria. Su extracción excesiva puede provocar el agotamiento de pozos, hundimientos del suelo y privar a las generaciones futuras del uso de este recurso.



Nota:

1) Los datos corresponden a volúmenes concesionados al 31 de diciembre de cada año.

- Entre 2000 y 2009, el volumen de agua subterránea extraída mostró una tendencia creciente. En dicho periodo, el promedio de extracción fue de 28 045 hm³ anuales.
- Las regiones hidrológico-administrativas que extrajeron los mayores volúmenes de agua subterránea entre 2000 y 2009 fueron Lerma-Santiago-Pacífico (26.8% del total), Río Bravo (14.6%), Cuencas Centrales del Norte (10.2%), Noroeste (9.6%) y Balsas (8.1%).




Información complementaria:

- IC 2.1-3_A Extracción de agua subterránea por región hidrológico-administrativa
 IC 2.1-3_B Volúmenes concesionados de agua subterránea para uso consuntivo, por región hidrológico-administrativa

VOLUMEN CONCESIONADO PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO PER CÁPITA

El volumen de agua destinada al abastecimiento público urbano depende de los hábitos de consumo de la población, el clima, la eficiencia y organización de los servicios de suministro, entre otros factores, y denota la presión que este sector ejerce sobre los recursos hídricos.



- El abastecimiento público per cápita se incrementó en el periodo 1999-2009.
- En 2009, las regiones hidrológico-administrativas con los volúmenes de abastecimiento público mayores fueron Noreste (406.8 m³ por habitante por año), Pacífico Norte (161.4), Península de Yucatán (144.8) y Río Bravo (107.7).




Información complementaria:

- IC 2.1-4_A Uso para abastecimiento público per cápita por región hidrológico-administrativa
 IC 2.1-4_B Dotación de agua potable por habitante por entidad federativa

DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CÁPITA


La disponibilidad natural media de agua per cápita denota la cantidad de agua renovable promedio anual por habitante. Se consideran condiciones de estrés hídrico cuando su valor es inferior a 1 700 m³, mientras que por debajo de 1 000 m³ se puede comprometer la producción de alimentos y el desarrollo económico.



- La disponibilidad natural media per cápita disminuyó alrededor de 76% entre 1950 y 2009, pasando de 17 742 a 4 263 m³/hab/año.
- En 2009, las regiones hidrológico-administrativas con mayor disponibilidad per cápita fueron Frontera Sur (23 835 m³/hab/año), Golfo Centro (9 937) y Pacífico Norte (6 473); la menor disponibilidad la registraron Aguas del Valle de México (164), Río Bravo (1 107) y Península de Baja California (1 234).

GRADO DE PRESIÓN

El “grado de presión” se refiere a la extracción total de agua para los usos consuntivos expresada como porcentaje del volumen total de los recursos hídricos renovables. Es indicador de la sostenibilidad de la extracción del líquido a largo plazo y se utiliza como medida de la vulnerabilidad frente a la escasez de agua.



- Entre 2001 y 2009, el grado de presión sobre los recursos hídricos en el país aumentó de 15.4 a 17.5%.
- En 2009, las regiones hidrológico-administrativas con los mayores grados de presión fueron Aguas del Valle de México (133%), Noroeste (91%), Río Bravo (76%) y Península de Baja California (73%); los menores grados de presión se observaron en Frontera Sur (1%), Pacífico Sur (4%) y Golfo Centro (5%).



Información complementaria:

- IC 2.1-5_A Disponibilidad natural media total y per cápita por región hidrológico-administrativa
 IC 2.1-5_B Precipitación total anual




Información complementaria:

- IC 2.1-6_A Grado de presión por región hidrológico-administrativa
 IC 2.1-6_B Densidad demográfica por región hidrológico-administrativa



ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS, CON INTRUSIÓN SALINA Y/O BAJO EL FENÓMENO DE SALINIZACIÓN DE SUELOS O AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES

El uso excesivo de los recursos hídricos subterráneos puede producir la disminución regional de los niveles de agua subterránea, pozos secos, mayores costos de extracción, hundimientos del terreno, aguas subterráneas salobres e intrusión salina en zonas costeras.



Notas:
 1) Las categorías "sobreexplotados", "intrusión salina" y "salinización de suelos y aguas subterráneas" no son excluyentes.
 2) Las regiones hidrológico-administrativas que no aparecen en las gráficas no tienen acuíferos en alguna de las categorías.



- Los acuíferos sobreexplotados o con intrusión salina entre 2003 y 2009 se mantuvieron prácticamente sin cambios, pasando de 10 a 10 y de 17 a 16, respectivamente. Sin embargo, los acuíferos bajo el fenómeno de salinización pasaron de 13 a 32, básicamente por el incremento en la región Cuencas Centrales del Norte (que aumentó de 8 a 19 en ese periodo).




Información complementaria:

- IC 2.1-7_A Acuíferos sobreexplotados
- IC 2.1-7_B Acuíferos con intrusión salina
- IC 2.1-7_C Acuíferos bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres



CONSEJOS DE CUENCA Y COMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas son instancias de coordinación y concertación cuyo objetivo es formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración del agua, el desarrollo de infraestructura hidráulica y de servicios y la preservación de los recursos de la cuenca.



- Entre 1993 y 2009, el número de Consejos de Cuenca aumentó de 1 a 17, mientras que el número de Comités Técnicos de Aguas Subterráneas lo hizo de 0 a 13. De esta manera, cada una de las regiones hidrológico-administrativas de la Conagua tiene un Consejo de Cuenca, y por lo menos un Comité Técnico de Aguas Subterráneas.




Información complementaria:

- IC 2.1-8_A Comisiones y Comités de Cuenca



CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LAS PRESAS PRINCIPALES

La capacidad de almacenamiento en presas refleja el desarrollo de infraestructura y el volumen que puede ser administrado para satisfacer la demanda del líquido para la producción de alimentos, generación de energía, control de inundaciones y los usos industrial y doméstico.



- El número de presas principales aumentó de 2 a 52 entre 1920 y 2007, con lo cual la capacidad acumulada creció poco más de 35 veces. Considerando tan solo las 52 presas de mayor capacidad (mayor a 250 hm³), las cuales representan cerca del 70% de la capacidad nacional de almacenamiento, ésta pasó de 3 182 a 112 641 hm³.




Información complementaria:

- IC 2.1-9_A Volumen almacenado con respecto a la capacidad útil de diseño en las principales presas
- IC 2.1-9_B Presas principales construidas
- IC 2.1-9_C Usos de las presas principales
- IC 2.1-9_D Capacidad de almacenamiento en las principales presas por región hidrológico-administrativa



EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN EN DISTRITOS DE RIEGO

A través de la red de conducción agrícola, parte del agua se pierde por el mal estado o diseño de la infraestructura. La eficiencia de conducción muestra la proporción del agua que llega a las parcelas y permite conocer el volumen que podría ahorrarse con mejoras en la eficiencia de conducción.



- Entre 1990 y 2006, la eficiencia de conducción en los distritos de riego se mantuvo prácticamente constante, con alrededor del 63.8% anual en promedio.




Información complementaria:

Este indicador no tiene información complementaria



POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE

El acceso a agua potable es un servicio básico que sirve de indicador de la calidad de vida de la población y de la competitividad del país en materia de prestación de servicios.



- El acceso a agua potable a nivel nacional se incrementó de manera relevante (cerca de 13%) entre 1990 y 2010, pasando de 78.3 a 90.9% de la población. En ese mismo periodo, el incremento en la cobertura del servicio fue más significativo en la población rural (cerca de 25%) que en la población urbana (6%).
- Las entidades con mayor cobertura de agua potable en 2010 fueron Aguascalientes (98.8%), Colima (98.5%), Coahuila (98.3%), y Tlaxcala (98.2%); tan sólo tres entidades registraron valores inferiores al 80% de cobertura: Chiapas (77.2%), Oaxaca (76%) y Guerrero (69.8%).



Información complementaria:

- IC 2.1-11_A Población con acceso a agua potable por entidad federativa
- IC 2.1-11_B Población con acceso a agua potable, según disponibilidad en vivienda
- IC 2.1-11_C Plantas potabilizadoras en operación y caudal tratado
- IC 2.1-11_D Agua suministrada y desinfectada per cápita
- IC 2.1-11_E Suministro de agua desinfectada per cápita, por entidad federativa
- IC 2.1-11_F Porcentaje del agua suministrada que se desinfecta por entidad federativa

REUSO DE AGUA RESIDUAL

Reciclar y reutilizar el agua reducen la presión sobre las fuentes de agua potable. El indicador muestra el porcentaje del caudal descargado de agua residual que tiene un reuso.



Nota:

1) Sólo se incluye información para el agua residual municipal.

- El reuso del agua residual municipal durante 2008 fue de casi 11% del volumen generado a nivel nacional.
- Las entidades federativas con los mayores volúmenes reusados de aguas residuales municipales en 2008 fueron Coahuila (43.4%), Durango (42.7%), Sinaloa (41.5%) y San Luis Potosí (39.8%).



Información complementaria:

- IC 2.1-12_A Reuso de agua residual por uso consuntivo y región hidrológico-administrativa

FUENTES

2.1-1:

INEGI. *Censos Generales de Población y Vivienda*. México. Varios años.
 INEGI. *XII Censo General de Población y Vivienda 2000*. Tabulados Básicos Tomo I. México. 2001.
 INEGI. *Conteo de Población y Vivienda 1995*. México. 1995.
 INEGI. *II Conteo de Población y Vivienda 2005*. Tabulados Básicos Tomo I. México. 2006.
 INEGI. *Estadísticas Históricas de México 2009*. Colección Memoria. México. 2010.

2.1-2:

Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2003*. Segunda edición. México, 2003.
 Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2004-2008 y 2010*. México. 2004-2008 y 2010.

2.1-3:

Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México. Síntesis 2005*. México. 2005.
 Semarnat, Conagua. *Estadísticas del Agua en México 2006, 2007, 2010 y 2011*. México. 2006, 2007, 2010 y 2011.

2.1-4:

Semarnat, CNA. *Compendio Básico del Agua en México 2001*. México. 2001.
 Semarnat, CNA. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre de 1995, 1999-2003. México, 1996, 2000-2004.
 Semarnat, CNA. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre de 2004-2007. México. 2005-2008.
 Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2011*. México. 2011.
 Conapo. *Conciliación Demográfica 2006*. México. 2006.

2.1-5:

Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2008, 2010 y 2011*. México. 2008, 2010 y 2011.

2.1-6:

Semarnat, CNA. *Compendio Básico del Agua en México 2002, 2004 y 2005*. México. 2002, 2004 y 2005.
 Semarnat, Conagua. *Compendio Básico del Agua en México 2006-2008, 2010 y 2011*. México. 2006-2008, 2010 y 2011.

2.1-7:

Semarnat, Conagua. *Estadísticas del Agua en México 2004-2006, 2008, 2010 y 2011*. México. 2004-2006, 2008, 2010 y 2011.

2.1-8:

Elaboración propia con datos de:
 Semarnat, CNA. *Compendio Básico del Agua en México 1999, 2001 y 2002*. México. 1999, 2001 y 2002.
 Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2003-2005*. México. 2003-2005.
 Semarnat, Conagua. *Estadísticas del Agua en México 2006-2008, 2010 y 2011*. México. 2006-2008, 2010 y 2011.

2.1-9:

Elaboración propia con datos de:
 Semarnat, Conagua. *Estadísticas del Agua en México 2010 y 2011*. México. 2010 y 2011.

2.1-10:

Semarnat, CNA. *Compendio Básico del Agua en México 2002*. México. 2001.
 Semarnat, CNA. *Estadísticas del Agua en México 2004 y 2005*. México. 2004 y 2005.
 Semarnat, Conagua. *Estadísticas del Agua en México 2006 y 2008*. México. 2006 y 2008.

2.1-11:

Semarnat e INEGI. *Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1997-1998/Estadísticas del Medio Ambiente 1999*. México. 2000.
 Semarnat, CNA. *Compendio Básico del Agua en México 2001*. México. 2001.
 Semarnat, CNA. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre de 1995 y 1999. México. 1996 y 2000.
 Semarnat, CNA. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre 2000-2005. México. 2001-2006.
 Semarnat, Conagua. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre de 2009. México. 2009.

2.1-12:

Elaboración propia con datos de:
 Semarnat, Conagua. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. Mayo, 2010.
 Semarnat, Conagua. *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, a diciembre de 2009. México. 2009.