

**Coefficientes de agostadero por tipo de vegetación**

Año		Tipo de Vegetación	Superficie (hectáreas)	Coefficiente Mínimo (hectáreas/unidad animal)	Coefficiente Máximo (hectáreas/unidad animal)	
2002	Pastizal	Mediano abierto	8,475,925.00	5.01	20.52	
		Mediano arbofrutescente	4,523,758.00	8.05	23.00	
		Mediano arborescente	643,740.00	11.00	18.24	
		Amacollado abierto	2,571,793.00	7.59	24.34	
		Amacollado arborescente	684,534.00	13.50	18.00	
		Amacollado arbofrutescente	784,118.00	11.37	22.00	
		Inducido	13,750.00	7.41	10.40	
		Halófito abierto	2,218,583.00	7.00	20.37	
		Halófito arbofrutescente	2,502,189.00	9.00	19.00	
		Vegetación halófito	1,915,883.00	7.60	48.19	
		Subtotal Pastizal	24,334,273.00	-	-	
		Matorral	Alto subinorme	2,290,002.00	10.30	28.73
			Alto espinoso	4,782,490.00	8.20	29.00
			Mediano esclerófilo	720,592.00	21.41	25.92
	Mediano parvifolio		13,429,218.00	14.70	77.10	
	Mediano subinorme		7,426,774.00	12.30	43.00	
	Mediano subespinoso		1,108,908.00	21.90	48.00	
	Mediano espinoso		4,016,842.00	8.79	35.46	
	Mediano crasicalescente espinoso		24,689.00	23.00	23.00	
	Bajo subespinoso		468,611.00	24.00	40.00	
	Bajo espinoso		238,639.00	7.46	25.20	
	Bajo crasifolio		3,134,709.00	50.00	80.00	
	Crasicaule		613,186.00	9.16	24.63	
	Arbocrasicalescente		2,639,008.00	12.60	60.00	
	Arborescente		2,319,540.00	9.80	44.00	
	Arbofrutescente		4,516,542.00	17.00	60.00	
	Mediano parvifolio crasicalescente		3,698,710.00	23.00	46.00	
	Crasirosulifolio espinoso		7,653,211.00	14.10	61.25	
	Sarcocalescente		921,566.00	25.20	50.00	
	Sarcocrasicalescente subinorme		911,086.00	34.00	60.00	
	Oligocilindrocaule afile		218,291.00	13.96	34.70	
	Vegetación de dunas	1,024,723.00	54.00	60.00		
	Subtotal Matorral	62,157,337.00	-	-		
Selva	Alta perennifolia	7,876,474.00	0.80	3.44		
	Alta subperennifolia	823,178.00	2.54	2.54		
	Alta subcaducifolia	333,601.00	1.20	2.00		
	Mediana subperennifolia	9,914,679.00	0.80	6.84		
	Mediana subcaducifolia	7,675,304.00	0.90	8.58		
	Mediana caducifolia	1,953,361.00	2.00	5.30		
	Mediana subcaducifolia subespinosa	15,249.00	3.80	3.80		
	Mediana perennifolia subespinosa	8,133.00	2.10	2.10		
	Baja caducifolia	15,587,181.00	1.30	32.04		
	Baja caducifolia espinosa	2,071,471.00	1.95	12.00		
Baja subperennifolia espinosa	789,861.00	7.00	7.80			

**Coeficientes de agostadero por tipo de vegetación**

Año		Tipo de Vegetación	Superficie (hectáreas)	Coeficiente Mínimo (hectáreas/unidad animal)	Coeficiente Máximo (hectáreas/unidad animal)	
2002	Selva	Baja caducifolia subespinosa	322,472.00	6.30	14.00	
		Baja subperennifolia	231,353.00	3.60	4.36	
		Baja perennifolia	95,000.00	2.30	2.30	
		Baja subcaducifolia	92,254.00	4.30	4.90	
		Baja subperennifolia subespinosa	17,816.00	2.00	2.50	
		Baja subcaducifolia espinosa	11,323.00	13.66	13.66	
		Subtotal Selva	47,818,710.00	-	-	
		Bosque	Aciculifolio	14,044,509.00	2.90	35.60
	Aciculi-esclerófilo		11,257,545.00	2.00	30.77	
	Aciculi-linerifolio		444,188.00	2.00	32.80	
	Aciculi-escuamifolio		370,845.00	18.90	21.40	
	Esclerófilo-caducifolio		10,454,935.00	3.24	33.01	
	Esclero-aciculifolio		2,639,362.00	8.18	33.20	
	Esclero-escuamifolio		101,649.00	17.00	26.30	
	Esclerófilo-subcaducifolio		25,218.00	10.40	10.40	
	Linearifolio		432,724.00	10.25	18.55	
	Escuamifolio		664,720.00	6.36	32.80	
	Caducifolio		1,422,699.00	1.10	20.00	
	Caducifolio espinoso		3,148,221.00	5.47	27.40	
	Esclerófilo perennifolio		542,076.00	0.80	18.60	
	Oligocilindrocaule rosulifolio		425,906.00	17.35	43.52	
	Páramos de altura		18,764.00	24.60	24.60	
	Vegas arboladas		39,309.00	4.50	4.50	
	Subtotal Bosque		46,032,670.00	150.65	1,080.16	
	Otras superficies		Otras Superficies	16,374,310.00	-	-
	Total		Total	196,717,300.00	-	-

**NOTAS**

Variable	Notas
Superficie de vegetación natural	La información fue revisada recientemente por Cotecoca, determinando que no era necesaria su modificación. Revisión junio 2008
Coeficiente de Agostadero	Total: De acuerdo con estimaciones recientes del INEGI acerca de la superficie continental del país, ésta es 195 924 800 hectáreas, con base en el Marco Nacional actualizado en 1996 de la carta topográfica escala 1:250 000. Los coeficientes de agostadero son permanentes. Se calculan para condiciones naturales, es decir, sin considerar el disturbio provocado por mal uso o mejoras de las condiciones de los sitios evaluados. Tienen carácter legal y son vigentes para determinar el tamaño de la pequeña propiedad ganadera. Sin embargo, para fines de manejo actual, los valores que aquí se reportan deberán ajustarse a las condiciones actuales de vegetación, clima, suelo y especie animal que utiliza los recursos de los sitios que se considere, entre otros factores. La información fue revisada recientemente por Cotecoca, determinando que no era necesaria su modificación. Revisión junio 2008.

**FUENTES**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comité Técnico Consultivo de Coeficientes de Agostadero (Cotecoca), -. Septiembre 1999